

**Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques
pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH
à partir des données du Système National des Données de
Santé (SNDS)**

Actualisation des données jusqu'au 30 Juin 2025

27 novembre 2025

Sophie BILLIOTI de GAGE, David DESPLAS, Rosemary DRAY-SPIRA

EPI-PHARE (GIS ANSM-CNAM)

Contact : Rosemary Dray-Spira rosemary.dray-spira@ansm.sante.fr

Déclarations d'intérêt

Les déclarations d'intérêt des auteurs, salariés de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), sont consultables en ligne sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé - Consultation des déclarations publiques d'intérêts :

<https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/recherche/declarant>

À la date de réalisation de l'étude et dans les trois années antérieures aucun des auteurs n'avait de lien d'intérêt/n'était en situation de conflit d'intérêt avec le sujet de l'étude.

Citation du rapport

Sophie BILLIOTI de GAGE, David DESPLAS, Rosemary DRAY-SPIRA. Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS) : Actualisation des données jusqu'au 30 Juin 2025. Rapport EPI-PHARE. Saint-Denis, 27 novembre 2025, 41 pages.

Utilisation des données du SNDS

Le Système National des Données de Santé (SNDS) est un ensemble de bases de données pseudonymisées, comprenant toutes les données de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, en particulier les données provenant du traitement des remboursements des soins de santé (feuille de soins électroniques ou papier) et des données provenant des établissements de santé (PMSI). Cette étude a été réalisée dans le cadre prévu par les articles L.1461-3 et R. 1461-11 suivant le code de la santé publique et modifiés par le décret n°2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé ».

EPI-PHARE accède aux données du Système National des Données de Santé (SNDS) via les accès réglementaires permanents de ses organismes de tutelles que sont l'ANSM et la CNAM, en application des dispositions du décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif aux traitements des données à caractère personnel dénommé " Système National des Données de Santé ", des articles de loi Art. R.1461-13 et R.1461-14 du Code de la Santé Publique et de la délibération CNIL-2016-316 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Conformément à l'accès réglementaire permanent accordé à EPI-PHARE via l'ANSM et la CNAM, le travail qui vous est présenté dans ce rapport n'a pas nécessité d'autorisation spécifique de la CNIL.

Cette étude a été déclarée préalablement à sa mise en œuvre sur le registre des études EPI-PHARE nécessitant l'utilisation du SNDS sous la référence T-2025-09-609.

Toutes les requêtes ont été réalisées par des personnes dûment habilitées à accéder à ces données en profil 30 ou 108.

Toutes les informations aux personnes concernées sont consultables sur le site internet d'EPI-PHARE à l'adresse <https://www.epi-phare.fr/reglementation-snds/>.

Table des matières

1. Introduction	4
2. Population d'étude.....	5
3. Indicateurs présentés	5
3.1. Nombre d'utilisateur.trice.s de PrEP	5
3.2. Caractéristiques sociodémographiques des utilisateur.trice.s de PrEP.....	6
3.3. Caractéristiques de l'utilisation de la PrEP	6
3.3.1. Modalités d'utilisation de la PrEP	6
3.3.2. Caractéristiques des prescripteurs de PrEP	7
3.3.3. Contrôle de la fonction rénale à la mise sous PrEP	7
4. Résultats	8
4.1. Nombre d'utilisateur.trice.s de la PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025.....	8
4.1.1. Nombre d'utilisateur.trice.s en initiation.....	8
4.1.1.1. Ensemble	8
4.1.1.2. Selon la région de résidence	10
4.1.1.3. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021).....	11
4.1.2. Nombre semestriel d'utilisateur.trice.s en initiation ou en renouvellement	14
4.2. Caractéristiques sociodémographiques des utilisateur.trice.s à l'initiation de la PrEP	15
4.2.1. Ensemble des utilisateur.trice.s	15
4.2.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021)	16
4.3. Caractéristiques de l'utilisation de la PrEP	18
4.3.1. Maintien de la PrEP d'un semestre à l'autre.....	18
4.3.2. Renouvellements de PrEP dans les 6 mois suivant son initiation	18
4.3.2.1. Ensemble des utilisateur.trice.s.....	18
4.3.2.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021).....	19
4.3.3. Caractéristiques des prescripteurs de PrEP	20
4.3.4. Contrôle de la fonction rénale à la mise sous PrEP	21
4.3.4.1. Ensemble des utilisateur.trice.s.....	21
4.3.4.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021).....	21
5. Synthèse et conclusion	22
ANNEXE 1. Données par département et par région	23
ANNEXE 2. Informations sur les prescripteurs.....	39
ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE.....	41

1. Introduction

En France, depuis le 1^{er} janvier 2016 le Truvada® et ses génériques (association d'antirétroviraux à base de ténofovir disoproxil fumarate et d'emtricitabine, TDF/FTC) sont pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie dans la prophylaxie pré-exposition (PrEP) orale au VIH-1 chez les adultes et adolescents à haut risque d'acquisition du VIH-1¹ (initialement dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation, RTU, puis de l'extension d'autorisation de mise sur le marché, AMM, de la spécialité effective depuis le 1^{er} Mars 2017).

Depuis septembre 2023, un autre antirétroviral, le cabotégavir d'action prolongé (CAB-LP), a obtenu une AMM européenne pour la PrEP injectable mais n'est pas encore disponible en France. Ce rapport porte donc exclusivement sur la PrEP par TDF/FTC.

Modalités de prescription de la PrEP

Initialement la première prescription devait être instaurée par un médecin expérimenté dans la prise en charge du VIH exerçant à l'hôpital (depuis janvier 2016) ou dans un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles - CeGIDD (depuis juin 2016). Elle pouvait ensuite être renouvelée par tout médecin, en ville ou à l'hôpital, mais devait impérativement être renouvelée chaque année par un médecin expérimenté exerçant à l'hôpital ou en CeGIDD. Depuis le 1^{er} juin 2021, l'initiation du traitement a été élargie à tous les prescripteurs, notamment les médecins généralistes.

A l'occasion de la prescription initiale et du suivi trimestriel obligatoire sont notamment contrôlés le statut vis-à-vis du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles et l'existence éventuelle d'une grossesse. Le Truvada® ou ses génériques peuvent exposer à des effets indésirables, notamment une insuffisance rénale. Il est donc recommandé de vérifier la fonction rénale avant et pendant le traitement. De plus l'association avec d'autres médicaments ayant une toxicité rénale, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, est déconseillée.

Schéma d'administration de la PrEP

Deux schémas d'administration de la PrEP ont fait la preuve de leur efficacité : un schéma avec prise en continu (1 comprimé par jour par voie orale) et un schéma avec prise intermittente, dit également « discontinu » ou « à la demande », dépendant de l'activité sexuelle (2 comprimés entre 24 et 2 heures précédant le premier rapport sexuel, puis 1 comprimé toutes les 24 heures pendant la période d'activité sexuelle y compris le dernier rapport sexuel et enfin un dernier comprimé 24 heures plus tard). Seul le schéma d'administration en continu dispose d'une AMM en Europe.

Suivi de l'utilisation de la PrEP

Un suivi annuel de l'évolution de l'exposition des personnes traitées par Truvada® ou ses génériques pour une PrEP au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS) a été mis en place par l'ANSM puis par le Groupement d'Intérêt Scientifique EPI-PHARE (GIS ANSM-CNAM) depuis le début de la prise en charge de Truvada® et de ses génériques dans le cadre de la PrEP au VIH. Au 30 juin 2024, environ 103 500 personnes avaient initié une PrEP par Truvada® ou génériques en France.²

¹ Une PrEP, par TDF/FTC en 1^{ère} intention, est fortement recommandée notamment chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) et personnes transgenres ayant plusieurs partenaires ayant des relations anales non protégées par le préservatif, passées ou présentes ; chez les partenaires séronégatifs de personnes vivant avec le VIH dans l'attente que leur charge virale soit indétectable (en cas de relations sexuelles non protégées par préservatif) ; chez les personnes s'injectant des drogues intraveineuses avec échange de matériel d'injection.

² <https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2024/>

Le présent rapport fournit une actualisation de ce suivi jusqu'au 30 juin 2025. Il s'agit de fournir des informations actualisées sur l'évolution de l'utilisation de la PrEP en France, sur les caractéristiques sociodémographiques des utilisateur.trice.s de PrEP et les caractéristiques de son utilisation au cours de la période récente. L'utilisation de la PrEP a également été caractérisée selon que celle-ci est prescrite en ville ou dans une structure hospitalière ou CeGIDD.

2. Population d'étude

La méthodologie d'identification des utilisateurs de PrEP à partir des données du SNDS a été détaillée dans le rapport PrEP 2024³. En résumé, l'ensemble des personnes de 15 ans et plus ayant eu au moins un remboursement de Truvada® ou génériques (code ATC J05AR03) seul, c'est-à-dire non associé à d'autres antirétroviraux entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 ont été prises en compte. Parmi elles, ont été inclus.se.s en tant qu'utilisateur.trice.s d'une PrEP les personnes qui n'avaient reçu aucun remboursement de Truvada® ou génériques seul entre le 1^{er} janvier 2015 et le 1^{er} janvier 2016 et qui n'étaient pas infectées par le VIH à l'initiation de Truvada® ou génériques seul. L'algorithme utilisé pour identifier les personnes infectées par le VIH à l'initiation de Truvada® ou génériques seul est résumé en annexe méthodologique (voir Tableau M-1).

Utilisateur.trice.s en initiation et en renouvellement

Parmi les personnes incluses, la date d'initiation de la PrEP retenue correspond à la date du premier remboursement de Truvada® ou génériques seul entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025. Pour chaque semestre entre le 1^{er} juillet 2016 et le 30 juin 2025, les utilisateur.trice.s de PrEP ont été considéré.e.s soit en renouvellement s'il.elle.s avaient déjà été identifié.e.s comme ayant initié la PrEP lors d'un semestre précédent, soit en initiation sinon.

Prescription en ville (hors CeGIDD), à l'hôpital ou en CeGIDD

L'origine des prescriptions de PrEP (i) en ville (hors CeGIDD) ou (ii) à l'hôpital ou en CeGIDD a été établie pour l'ensemble des prescriptions de PrEP à partir du 1^{er} Juillet 2021. Pour chaque délivrance de médicament donnant lieu à un remboursement, une information sur le prescripteur (identifiant crypté s'il s'agit d'un prescripteur libéral, numéro FINESS de l'établissement s'il s'agit d'un prescripteur salarié) est disponible dans le SNDS. L'origine de la prescription a été identifiée sur la base des renseignements disponibles associés à l'identifiant crypté du professionnel de santé ou au numéro FINESS de l'établissement enregistré lors de la délivrance de la PrEP.

3. Indicateurs présentés

3.1. Nombre d'utilisateur.trice.s de PrEP

Pour la période du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2025, ont été estimés :

- Le nombre d'initiateur.trice.s de la PrEP, par mois
- Le nombre total d'utilisateur.trice.s de PrEP par semestre, incluant pour chaque semestre l'ensemble des personnes en initiation et en renouvellement.

Le nombre d'utilisateurs par semestre a été décliné par régions et départements. Pour la région Île-de-France une distinction a été faite entre Paris, les départements appartenant à la petite couronne

³ <https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2024/>

(92-Hauts-de-Seine, 93-Seine-Saint-Denis, 94-Val-de-Marne) et ceux appartenant à la grande couronne (77-Seine-et-Marne, 78-Yvelines, 91-Essonne, 95-Val-d'Oise).

Pour la période du 1^{er} juillet 2021 au 30 juin 2025, le nombre d'utilisateur.trice.s de la PrEP a été estimé selon l'origine de la primo-prescription (ville / hôpital ou CeGIDD), par semestre.

Par souci de respect de la confidentialité, les effectifs exacts lorsqu'ils étaient non nuls, n'ont pas été présentés s'ils atteignaient moins de 10 individus.

3.2. Caractéristiques sociodémographiques des utilisateur.trice.s de PrEP

La description des utilisateur.trice.s au moment de l'initiation de la PrEP a porté sur les caractéristiques sociodémographiques suivantes :

- Âge
- Sexe
- Couverture par la complémentaire santé solidaire (CSS) ou par l'aide médicale d'état (AME)
- Taille de l'unité urbaine de la commune de résidence
- Niveau d'accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes exerçant en ville (en cabinet privé ou centre de santé), exprimé en nombre de consultations/visites en médecine générale accessibles par habitant standardisé et par an.⁴

Les caractéristiques sociodémographiques ont été décrites par années entre 2016 et 2024 et pour le premier semestre 2025. Ces caractéristiques ont également été déclinées selon l'origine de la primo-prescription, par semestre entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025.

3.3. Caractéristiques de l'utilisation de la PrEP

3.3.1. Modalités d'utilisation de la PrEP

Les indicateurs suivants ont été utilisés pour décrire les modalités d'utilisation de la PrEP après l'initiation :

- Taux de maintien de la PrEP d'un semestre à l'autre, défini par la proportion d'utilisateur.trice.s ayant poursuivi la PrEP au cours de chaque semestre rapportée à l'ensemble des personnes qui avaient eu recours à la PrEP au semestre précédent
- Nombre de délivrances de PrEP dans les 6 mois suivant l'initiation :
 - par année d'initiation parmi les utilisateur.trice.s ayant initié la PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 31 décembre 2024⁵
 - selon l'origine de la primo-prescription, par semestre d'initiation parmi les utilisateur.trice.s ayant initié la PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 31 décembre 2024.

⁴ <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/lindicateur-daccessibilite-potentielle-localisee-apl>

Calculé à l'échelle communale, cet indicateur permet de mesurer l'adéquation spatiale entre l'offre et la demande de soins des communes environnantes. Il tient compte du niveau d'activité des professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque commune qui influence les besoins de soins. D'après une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), en 2015 le niveau moyen d'APL en France était de 4,1 consultations de médecine générale par an et par habitant (<https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1144.pdf>).

⁵ Les données disponibles au moment de la rédaction de ce rapport ne permettaient pas d'avoir un recul de 6 mois après l'initiation de la PrEP pour les utilisateur.trice.s ayant initié au-delà du 31 décembre 2024.

3.3.2. Caractéristiques des prescripteurs de PrEP

Pour chaque délivrance d'initiation et chaque délivrance de renouvellement de PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 Juin 2025, l'ensemble des caractéristiques suivantes du prescripteur ont été détaillées par semestre :

- Origine de la prescription : (i) en ville ; (ii) à l'hôpital ou en CeGIDD
- Pour les prescripteurs en ville, le mode d'exercice : salarié ou libéral
- Pour les prescripteurs libéraux exerçant en ville : spécialité (information non disponible pour les prescripteurs salariés).

3.3.3. Contrôle de la fonction rénale à la mise sous PrEP

Le contrôle de la fonction rénale a été identifié par les actes de biologie médicale spécifiques sur la période comprise entre les 2 mois précédant et le mois suivant la date d'initiation de la PrEP (voir codes NABM utilisés en annexe méthodologique, Tableau M-2) :

- par années et pour le premier semestre 2025 chez les initiateur.trice.s de PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025
- selon l'origine de la primo-prescription, par semestre entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025.

4. Résultats

4.1. Nombre d'utilisateur.trice.s de la PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025

4.1.1. Nombre d'utilisateur.trice.s en initiation

4.1.1.1. Ensemble

FIGURE 1. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025, par mois




TABLEAU 1. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025, par semestre

	Nombre d'initiateurs par semestre	Nombre d'initiateurs cumulé
2016 S1	1 271	1 271
2016 S2	2 125	3 396
2017 S1	2 479	5 875
2017 S2	2 853	8 728
2018 S1	3 415	12 143
2018 S2	4 696	16 839
2019 S1	5 300	22 139
2019 S2	6 087	28 226
2020 S1	4 598	32 824
2020 S2	6 298	39 122
2021 S1	7 206	46 328
2021 S2	8 984	55 312
2022 S1	9 359	64 671
2022 S2	10 065	74 736
2023 S1	10 001	84 737
2023 S2	9 763	94 500
2024 S1	9 623	104 123
2024 S2	10 194	114 317
2025 S1	9 864	124 181

TABLEAU 2. Évolution du nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP au cours de la dernière année (juillet 2024 à juin 2025) par rapport aux deux années précédentes (juillet 2023 à juin 2024 et juillet 2022 à juin 2023), selon la région de résidence

	Nombre d'initiations			Évolution par rapport à l'année précédente ¹	Évolution par rapport à 2 années auparavant ²
	juillet 2022 à juin 2023	juillet 2023 à juin 2024	juillet 2024 à juin 2025		
TOTAL FRANCE	20 066	19 386	20 058	+672 (+3,5%)	-8 (-0%)
Auvergne-Rhône-Alpes	2 215	2 129	2 234	+105 (+4,9%)	+19 (+0,9%)
Bourgogne-Franche-Comté	436	467	511	+44 (+9,4%)	+75 (+17,2%)
Bretagne	719	738	732	-6 (-0,8%)	+13 (+1,8%)
Centre-Val de Loire	587	534	568	+34 (+6,4%)	-19 (-3,2%)
Corse	39	40	39	-1 (-2,5%)	0 (0%)
Grand Est	953	878	923	+45 (+5,1%)	-30 (-3,1%)
Hauts-de-France	1 256	1 069	1 117	+48 (+4,5%)	-139 (-11,1%)
Île-de-France	7 446	7 118	7 134	+16 (+0,2%)	-312 (-4,2%)
<i>Paris</i>	3 901	3 562	3 407	-155 (-4,4%)	-494 (-12,7%)
<i>Petite couronne</i>	2 300	2 267	2 354	+87 (+3,8%)	+54 (+2,3%)
<i>Grande couronne</i>	1 245	1 289	1 373	+84 (+6,5%)	+128 (10,3%)
Normandie	523	570	644	+74 (+13,0%)	+121 (23,1%)
Nouvelle-Aquitaine	1 299	1 316	1 393	+77 (+5,9%)	+94 (+7,2%)
Occitanie	1 751	1 779	1 847	+68 (+3,8%)	+96 (+5,5%)
Pays de la Loire	879	812	837	+25 (+3,1%)	-42 (-4,8%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	1 579	1 530	1 704	+174 (+11,4%)	+125 (+7,9%)
DROM	384	406	375	-31 (-7,6%)	-9 (-2,3%)

¹ Période de juillet 2024 à juin 2025 par rapport à la période de juillet 2023 à juin 2024.

² Période de juillet 2024 à juin 2025 par rapport à la période de juillet 2022 à juin 2023.

4.1.1.2. Selon la région de résidence

TABLEAU 3. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 selon la région de résidence, globalement et par année

Région de résidence	TOTAL N=124 181 (%)	2016 N=3 396 (%)	2017 N=5 332 (%)	2018 N=8 111 (%)	2019 N=11 387 (%)	2020 N=10 896 (%)	2021 N=16 190 (%)	2022 N=19 424 (%)	2023 N=19 764 (%)	2024 N=19 817 (%)	2025 S1 N=9 864 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	13 164 (10,6)	340 (10,0)	484 (9,1)	730 (9,0)	1 184 (10,4)	1 071 (9,8)	1 765 (10,9)	2 101 (10,8)	2 203 (11,2)	2 192 (11,1)	1 094 (11,1)
Bourgogne-Franche-Comté	2 655 (2,1)	41 (1,2)	83 (1,6)	142 (1,8)	249 (2,2)	200 (1,8)	329 (2,0)	432 (2,2)	459 (2,3)	467 (2,4)	253 (2,6)
Bretagne	4 165 (3,4)	69 (2,0)	135 (2,5)	240 (3,0)	343 (3,0)	312 (2,9)	543 (3,4)	712 (3,7)	722 (3,7)	746 (3,8)	343 (3,5)
Centre-Val de Loire	3 457 (2,8)	58 (1,7)	119 (2,2)	205 (2,5)	288 (2,5)	378 (3,5)	452 (2,8)	572 (2,9)	544 (2,8)	570 (2,9)	271 (2,7)
Corse	228 (0,2)	<10	10 (0,2)	10 (0,1)	18 (0,2)	13 (0,1)	42 (0,3)	32 (0,2)	37 (0,2)	39 (0,2)	24 (0,2)
Grand Est	5 331 (4,3)	107 (3,2)	175 (3,3)	294 (3,6)	482 (4,2)	430 (3,9)	673 (4,2)	877 (4,5)	914 (4,6)	934 (4,7)	445 (4,5)
Hauts-de-France	6 769 (5,5)	136 (4,0)	244 (4,6)	391 (4,8)	581 (5,1)	543 (5,0)	884 (5,5)	1 173 (6,0)	1 175 (5,9)	1 077 (5,4)	565 (5,7)
Île-de-France	48 942 (39,4)	1 665 (49,0)	2 351 (44,1)	3 719 (45,9)	4 802 (42,2)	4 633 (42,5)	6 451 (39,8)	7 308 (37,6)	7 292 (36,9)	7 263 (36,7)	3 458 (35,1)
Paris	26 302 (21,2)	1 039 (30,6)	1 415 (26,5)	2 150 (26,5)	2 741 (24,1)	2 584 (23,7)	3 565 (22,0)	3 922 (20,2)	3 727 (18,9)	3 534 (17,8)	1 625 (16,5)
Petite Couronne	15 088 (12,2)	448 (13,2)	653 (12,3)	1 106 (13,6)	1 457 (12,8)	1 413 (13,0)	1 947 (12,0)	2 272 (11,7)	2 272 (11,5)	2 367 (11,9)	1 153 (11,7)
Grande Couronne	7 552 (6,1)	178 (5,2)	283 (5,3)	463 (5,7)	604 (5,3)	636 (5,8)	939 (5,8)	1 114 (5,7)	1 293 (6,5)	1 362 (6,9)	680 (6,9)
Normandie	3 171 (2,6)	62 (1,8)	111 (2,1)	178 (2,2)	215 (1,9)	247 (2,3)	382 (2,4)	489 (2,5)	544 (2,8)	588 (3,0)	355 (3,6)
Nouvelle-Aquitaine	7 798 (6,3)	160 (4,7)	323 (6,1)	460 (5,7)	644 (5,7)	589 (5,4)	1 009 (6,2)	1 276 (6,6)	1 310 (6,6)	1 330 (6,7)	697 (7,1)
Occitanie	10 799 (8,7)	246 (7,2)	479 (9,0)	620 (7,6)	998 (8,8)	889 (8,2)	1 414 (8,7)	1 664 (8,6)	1 769 (9,0)	1 841 (9,3)	879 (8,9)
Pays de la Loire	4 797 (3,9)	86 (2,5)	205 (3,8)	247 (3,0)	383 (3,4)	369 (3,4)	595 (3,7)	826 (4,3)	859 (4,3)	787 (4,0)	440 (4,5)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	10 745 (8,7)	393 (11,6)	551 (10,3)	727 (9,0)	1 034 (9,1)	1 054 (9,7)	1 408 (8,7)	1 590 (8,2)	1 542 (7,8)	1 607 (8,1)	839 (8,5)
DROM	2 160 (1,7)	30 (0,9)	62 (1,2)	148 (1,8)	166 (1,5)	168 (1,5)	243 (1,5)	372 (1,9)	394 (2,0)	376 (1,9)	201 (2,0)

Pour des raisons de confidentialité, le détail des effectifs non nuls n'atteignant pas 10 personnes ne peut pas être fourni.

Le détail du nombre annuel de personnes ayant initié une PrEP par Truvada® ou génériques entre janvier 2016 et juin 2025 par département de résidence est présenté en Annexe 1 (Tableau A-1).

4.1.1.3. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021)

FIGURE 2. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, par mois selon l'origine de la primo-prescription (ville, hôpital-CeGIDD)




TABLEAU 4. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP selon l'origine de la primo-prescription (ville, hôpital-CeGIDD), chaque semestre entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025

	VILLE		HÔPITAL-CEGIDD	
	Nombre d'initiateurs par semestre	Nombre d'initiateurs cumulé	Nombre d'initiateurs par semestre	Nombre d'initiateurs cumulé
2021 S2	4 030	4 030	4 895	4 895
2022 S1	4 413	8 443	4 880	9 775
2022 S2	4 835	13 278	5 166	14 941
2023 S1	4 909	18 187	5 007	19 948
2023 S2	4 895	23 082	4 789	24 737
2024 S1	4 970	28 052	4 592	29 329
2024 S2	5 282	33 334	4 837	34 166
2025 S1	5 021	38 355	4 761	38 927

TABEAU 5. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025 selon l'origine de la prescription (*ville, hôpital-CeGIDD*) et la région de résidence, globalement et par semestre

a) Initiation par un médecin exerçant en ville


VILLE	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Région de résidence	N=38 355 (%)	N=4 030 (%)	N=4 413 (%)	N=4 835 (%)	N=4 909 (%)	N=4 895 (%)	N=4 970 (%)	N=5 282 (%)	N=5 021 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	3 437 (9,0)	400 (9,9)	416 (9,4)	424 (8,8)	442 (9,0)	424 (8,7)	431 (8,7)	466 (8,8)	434 (8,6)
Bourgogne-Franche-Comté	844 (2,2)	81 (2,0)	82 (1,9)	99 (2,0)	79 (1,6)	121 (2,5)	109 (2,2)	128 (2,4)	145 (2,9)
Bretagne	1 233 (3,2)	106 (2,6)	146 (3,3)	158 (3,3)	141 (2,9)	180 (3,7)	164 (3,3)	179 (3,4)	159 (3,2)
Centre-Val de Loire	806 (2,1)	97 (2,4)	99 (2,2)	110 (2,3)	95 (1,9)	105 (2,1)	97 (2,0)	100 (1,9)	103 (2,1)
Corse	78 (0,2)	14 (0,3)	<10	<10	10 (0,2)	<10	12 (0,2)	10 (0,2)	10 (0,2)
Grand Est	2 008 (5,2)	175 (4,3)	229 (5,2)	248 (5,1)	267 (5,4)	233 (4,8)	270 (5,4)	311 (5,9)	275 (5,5)
Hauts-de-France	2 363 (6,2)	255 (6,3)	261 (5,9)	324 (6,7)	329 (6,7)	317 (6,5)	291 (5,9)	297 (5,6)	289 (5,8)
Île-de-France	15 572 (40,6)	1 681 (41,7)	1 824 (41,3)	1 959 (40,5)	2 086 (42,5)	1 947 (39,8)	2 031 (40,9)	2 107 (39,9)	1 937 (38,6)
<i>Paris</i>	8 494 (22,1)	981 (24,3)	1 065 (24,1)	1 135 (23,5)	1 128 (23,0)	1 087 (22,2)	1 048 (21,1)	1 091 (20,7)	959 (19,1)
<i>Petite Couronne</i>	4 603 (12,0)	446 (11,1)	523 (11,9)	547 (11,3)	611 (12,4)	555 (11,3)	634 (12,8)	647 (12,2)	640 (12,8)
<i>Grande Couronne</i>	2 475 (6,5)	254 (6,3)	236 (5,3)	277 (5,7)	347 (7,1)	305 (6,2)	349 (7,0)	369 (7,0)	338 (6,7)
Normandie	1 185 (3,1)	101 (2,5)	139 (3,1)	133 (2,8)	150 (3,1)	142 (2,9)	168 (3,4)	155 (2,9)	197 (3,9)
Nouvelle-Aquitaine	2 651 (6,9)	290 (7,2)	286 (6,5)	330 (6,8)	319 (6,5)	359 (7,3)	342 (6,9)	389 (7,4)	336 (6,7)
Occitanie	3 273 (8,5)	336 (8,3)	373 (8,5)	387 (8,0)	395 (8,0)	435 (8,9)	432 (8,7)	466 (8,8)	449 (8,9)
Pays de la Loire	1 544 (4,0)	157 (3,9)	177 (4,0)	226 (4,7)	196 (4,0)	194 (4,0)	187 (3,8)	195 (3,7)	212 (4,2)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 815 (7,3)	292 (7,2)	325 (7,4)	358 (7,4)	334 (6,8)	358 (7,3)	351 (7,1)	411 (7,8)	386 (7,7)
DROM	546 (1,4)	45 (1,1)	49 (1,1)	73 (1,5)	66 (1,3)	71 (1,5)	85 (1,7)	68 (1,3)	89 (1,8)

b) Initiation par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CeGIDD

HÔPITAL-CEGIDD	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Région de résidence	N=38 927 (%)	N=4 895 (%)	N=4 880 (%)	N=5 166 (%)	N=5 007 (%)	N=4 789 (%)	N=4 592 (%)	N=4 837 (%)	N=4 761 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	5 132 (13,2)	615 (12,6)	588 (12,0)	661 (12,8)	679 (13,6)	649 (13,6)	616 (13,4)	669 (13,8)	655 (13,8)
Bourgogne-Franche-Comté	956 (2,5)	120 (2,5)	115 (2,4)	134 (2,6)	117 (2,3)	133 (2,8)	99 (2,2)	130 (2,7)	108 (2,3)
Bretagne	1 583 (4,1)	207 (4,2)	186 (3,8)	217 (4,2)	196 (3,9)	196 (4,1)	191 (4,2)	207 (4,3)	183 (3,8)
Centre-Val de Loire	1 374 (3,5)	151 (3,1)	167 (3,4)	190 (3,7)	183 (3,7)	155 (3,2)	173 (3,8)	192 (4,0)	163 (3,4)
Corse	35 (0,1)	<10	<10	<10	<10	0 (0,0)	<10	<10	<10
Grand Est	1 504 (3,9)	187 (3,8)	184 (3,8)	212 (4,1)	221 (4,4)	188 (3,9)	184 (4,0)	163 (3,4)	165 (3,5)
Hauts-de-France	2 098 (5,4)	248 (5,1)	282 (5,8)	296 (5,7)	294 (5,9)	223 (4,7)	231 (5,0)	251 (5,2)	273 (5,7)
Île-de-France	13 079 (33,6)	1 789 (36,5)	1 772 (36,3)	1 712 (33,1)	1 659 (33,1)	1 567 (32,7)	1 535 (33,4)	1 543 (31,9)	1 502 (31,5)
Paris	6 163 (15,8)	913 (18,7)	867 (17,8)	841 (16,3)	783 (15,6)	719 (15,0)	698 (15,2)	680 (14,1)	662 (13,9)
Petite Couronne	4 447 (11,4)	585 (12,0)	608 (12,5)	580 (11,2)	557 (11,1)	537 (11,2)	525 (11,4)	548 (11,3)	507 (10,6)
Grande Couronne	2 469 (6,3)	291 (5,9)	297 (6,1)	291 (5,6)	319 (6,4)	311 (6,5)	312 (6,8)	315 (6,5)	333 (7,0)
Normandie	987 (2,5)	112 (2,3)	100 (2,0)	115 (2,2)	120 (2,4)	125 (2,6)	129 (2,8)	131 (2,7)	155 (3,3)
Nouvelle-Aquitaine	2 495 (6,4)	287 (5,9)	316 (6,5)	334 (6,5)	300 (6,0)	316 (6,6)	289 (6,3)	299 (6,2)	354 (7,4)
Occitanie	3 603 (9,3)	449 (9,2)	399 (8,2)	490 (9,5)	459 (9,2)	458 (9,6)	434 (9,5)	497 (10,3)	417 (8,8)
Pays de la Loire	1 686 (4,3)	173 (3,5)	205 (4,2)	216 (4,2)	239 (4,8)	223 (4,7)	201 (4,4)	201 (4,2)	228 (4,8)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 474 (8,9)	466 (9,5)	434 (8,9)	462 (8,9)	412 (8,2)	424 (8,9)	387 (8,4)	446 (9,2)	443 (9,3)
DROM	921 (2,4)	83 (1,7)	128 (2,6)	121 (2,3)	122 (2,4)	132 (2,8)	117 (2,5)	106 (2,2)	112 (2,4)

Note : Pour des raisons de confidentialité, le détail des effectifs non nuls n'atteignant pas 10 personnes ne peut pas être fourni.

4.1.2. Nombre semestriel d'utilisateur.trice.s en initiation ou en renouvellement

FIGURE 3. Nombre d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques en initiation et en renouvellement en France chaque semestre entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025

Le détail des chiffres par région et département de résidence est présenté en Annexe 1 (Tableau A-2 pour la description par région, Tableau A-3 pour la description par département) pour la période allant du premier semestre 2021 au premier semestre 2025. Les chiffres antérieurs à 2021 figurent dans le rapport 2022 d'EPI-PHARE sur l'utilisation de la PrEP.⁶

⁶ <https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/suivi-utilisation-prep-vih-2022/>

4.2. Caractéristiques sociodémographiques des utilisateur.trice.s à l'initiation de la PrEP

4.2.1. Ensemble des utilisateur.trice.s

TABLEAU 6. Caractéristiques sociodémographiques des personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025, globalement et par année

	TOTAL N=124 181	2016 N=3 396	2017 N=5 332	2018 N=8 111	2019 N=11 387	2020 N=10 896	2021 N=16 190	2022 N=19 424	2023 N=19 764	2024 N=19 817	2025 S1 N=9 864
Sexe, n (%) :											
Hommes	119 410 (96,2)	3 293 (97,0)	5 250 (98,5)	7 944 (97,9)	11 113 (97,6)	10 615 (97,4)	15 772 (97,4)	18 675 (96,1)	18 857 (95,4)	18 628 (94,0)	9 263 (93,9)
Femmes	4 771 (3,8)	103 (3,0)	82 (1,5)	167 (2,1)	274 (2,4)	281 (2,6)	418 (2,6)	749 (3,9)	907 (4,6)	1 189 (6,0)	601 (6,1)
Catégories d'âge (années), n (%) :											
≤25	25 265 (20,3)	315 (9,3)	664 (12,5)	1 237 (15,3)	1 910 (16,8)	2 116 (19,4)	3 466 (21,4)	4 367 (22,5)	4 469 (22,6)	4 411 (22,3)	2 310 (23,4)
26-35	44 625 (35,9)	1 250 (36,8)	1 949 (36,6)	2 975 (36,7)	4 144 (36,4)	4 184 (38,4)	5 997 (37,0)	6 860 (35,3)	6 948 (35,2)	6 898 (34,8)	3 420 (34,7)
36-45	27 459 (22,1)	1 102 (32,4)	1 642 (30,8)	2 150 (26,5)	2 778 (24,4)	2 456 (22,5)	3 379 (20,9)	3 966 (20,4)	4 019 (20,3)	4 029 (20,3)	1 938 (19,6)
46-55	17 847 (14,4)	570 (16,8)	852 (16,0)	1 333 (16,4)	1 842 (16,2)	1 549 (14,2)	2 302 (14,2)	2 757 (14,2)	2 688 (13,6)	2 694 (13,6)	1 260 (12,8)
56-65	7 252 (5,8)	133 (3,9)	194 (3,6)	345 (4,3)	575 (5,0)	486 (4,5)	869 (5,4)	1 201 (6,2)	1 279 (6,5)	1 441 (7,3)	729 (7,4)
>65	1 733 (1,4)	26 (0,8)	31 (0,6)	71 (0,9)	138 (1,2)	105 (1,0)	177 (1,1)	273 (1,4)	361 (1,8)	344 (1,7)	207 (2,1)
Âge (années) :											
Moyenne (ET)	35,9 (11,7)	37,7 (10,0)	36,9 (10,1)	36,6 (10,7)	36,5 (11,3)	35,4 (11,0)	35,4 (11,5)	35,6 (12,0)	35,7 (12,2)	36 (12,3)	35,8 (12,6)
Médiane (IQR)	33 (27-44)	37 (30-44)	36 (29-44)	35 (28-44)	34 (28-44)	33 (27-43)	33 (26-43)	33 (26-44)	33 (26-44)	33 (26-44)	33 (26-44)
Affiliation à la CSS*, n (%) :											
Oui	10 773 (8,7)	240 (7,1)	391 (7,3)	568 (7,0)	869 (7,6)	815 (7,5)	1 330 (8,2)	1 601 (8,2)	1 822 (9,2)	2 011 (10,1)	1 126 (11,4)
AME, n (%) :											
Oui	248 (0,2)	<10	13 (0,2)	39 (0,5)	29 (0,3)	38 (0,3)	24 (0,1)	30 (0,2)	21 (0,1)	29 (0,1)	16 (0,2)
Taille zone urbaine de résidence (nombre d'habitants), n (%) :											
Commune rurale	10 630 (8,6)	228 (6,7)	391 (7,3)	575 (7,1)	895 (7,9)	780 (7,2)	1 280 (7,9)	1 692 (8,7)	1 832 (9,3)	1 964 (9,9)	993 (10,1)
2 000 à 9 999	7 240 (5,8)	129 (3,8)	250 (4,7)	385 (4,7)	639 (5,6)	586 (5,4)	909 (5,6)	1 169 (6,0)	1 232 (6,2)	1 306 (6,6)	635 (6,4)
10 000 à 49 999	7 210 (5,8)	128 (3,8)	291 (5,5)	373 (4,6)	617 (5,4)	588 (5,4)	914 (5,6)	1 227 (6,3)	1 182 (6,0)	1 267 (6,4)	623 (6,3)
50 000 à 199 999	11 248 (9,1)	203 (6,0)	419 (7,9)	662 (8,2)	952 (8,4)	872 (8,0)	1 431 (8,8)	1 909 (9,8)	1 946 (9,8)	1 866 (9,4)	988 (10,0)
≥200 000	85 738 (69,0)	2 650 (78,0)	3 906 (73,3)	5 963 (73,5)	8 096 (71,1)	7 856 (72,1)	11 367 (70,2)	13 084 (67,4)	13 259 (67,1)	13 087 (66,0)	6 470 (65,6)
Non renseigné	2 115 (1,7)	58 (1,7)	75 (1,4)	153 (1,9)	188 (1,7)	214 (2,0)	289 (1,8)	343 (1,8)	313 (1,6)	327 (1,7)	155 (1,6)
APL (nombre de consultations en médecine générale accessibles/an/habitant)†											
Moyenne (ET)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)

CSS : complémentaire santé solidaire ; AME : aide médicale d'état ; ET : écart type ; IQR : intervalle interquartiles ; APL : indicateur d'accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes.

*Depuis le 1^{er} novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide pour une complémentaire santé) ont fusionné pour constituer la CSS.

†Nombre moyen de visites en médecine générale disponible par an et par habitant en 2015 selon la commune de résidence (moyenne nationale 4,1).

4.2.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021)

TABEAU 7. Caractéristiques sociodémographiques des personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, selon l'origine de la prescription (ville, hôpital-CeGIDD), globalement et par semestre

a) Initiation par un médecin exerçant en ville

VILLE	TOTAL N=38 355	2021 S2 N=4 030	2022 S1 N=4 413	2022 S2 N=4 835	2023 S1 N=4 909	2023 S2 N=4 895	2024 S1 N=4 970	2024 S2 N=5 282	2025 S1 N=5 021
Sexe, n (%) :									
Hommes	36 440 (95,0)	3 904 (96,9)	4 248 (96,3)	4 630 (95,8)	4 676 (95,3)	4 678 (95,6)	4 671 (94,0)	4 925 (93,2)	4 708 (93,8)
Femmes	1 915 (5,0)	126 (3,1)	165 (3,7)	205 (4,2)	233 (4,7)	217 (4,4)	299 (6,0)	357 (6,8)	313 (6,2)
Catégories d'âge (années), n (%) :									
≤25	8 206 (21,4)	792 (19,7)	1 022 (23,2)	981 (20,3)	1 073 (21,9)	1 089 (22,2)	1 113 (22,4)	1 075 (20,4)	1 061 (21,1)
26-35	13 629 (35,5)	1 479 (36,7)	1 567 (35,5)	1 716 (35,5)	1 722 (35,1)	1 720 (35,1)	1 791 (36,0)	1 833 (34,7)	1 801 (35,9)
36-45	7 924 (20,7)	841 (20,9)	894 (20,3)	1 043 (21,6)	1 033 (21,0)	990 (20,2)	970 (19,5)	1 153 (21,8)	1 000 (19,9)
46-55	5 372 (14,0)	629 (15,6)	618 (14,0)	706 (14,6)	665 (13,5)	692 (14,1)	645 (13,0)	743 (14,1)	674 (13,4)
56-65	2 600 (6,8)	248 (6,2)	254 (5,8)	317 (6,6)	328 (6,7)	313 (6,4)	367 (7,4)	381 (7,2)	392 (7,8)
>65	624 (1,6)	41 (1,0)	58 (1,3)	72 (1,5)	88 (1,8)	91 (1,9)	84 (1,7)	97 (1,8)	93 (1,9)
Âge (années) :									
Moyenne (ET)	36,0 (12,1)	36,0 (11,6)	35,4 (11,9)	36,2 (12,0)	35,9 (12,2)	35,9 (12,2)	35,9 (12,3)	36,4 (12,2)	36,2 (12,4)
Médiane (IQR)	33 (26-44)	34 (27-44)	33 (26-43)	34 (27-44)	33 (26-44)	33 (26-44)	33 (26-44)	34 (27-44)	33 (26-44)
Affiliation à la CSS*, n (%) :									
Oui	3 427 (8,9)	297 (7,4)	350 (7,9)	351 (7,3)	433 (8,8)	440 (9,0)	478 (9,6)	527 (10,0)	551 (11,0)
AME, n (%) :									
Oui	44 (0,1)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Taille zone urbaine de résidence (nombre d'habitants), n (%) :									
Commune rurale	3 292 (8,6)	297 (7,4)	358 (8,1)	410 (8,5)	388 (7,9)	437 (8,9)	419 (8,4)	503 (9,5)	480 (9,6)
2 000 à 9 999	2 267 (5,9)	230 (5,7)	250 (5,7)	279 (5,8)	277 (5,6)	300 (6,1)	282 (5,7)	325 (6,2)	324 (6,5)
10 000 à 49 999	2 169 (5,7)	210 (5,2)	251 (5,7)	300 (6,2)	250 (5,1)	258 (5,3)	295 (5,9)	316 (6,0)	289 (5,8)
50 000 à 199 999	3 004 (7,8)	301 (7,5)	364 (8,2)	384 (7,9)	386 (7,9)	400 (8,2)	371 (7,5)	393 (7,4)	405 (8,1)
≥200 000	26 974 (70,3)	2 914 (72,3)	3 126 (70,8)	3 371 (69,7)	3 535 (72,0)	3 422 (69,9)	3 512 (70,7)	3 663 (69,3)	3 431 (68,3)
Non renseigné	649 (1,7)	78 (1,9)	64 (1,5)	91 (1,9)	73 (1,5)	78 (1,6)	91 (1,8)	82 (1,6)	92 (1,8)
APL commune de résidence (nombre de consultations en médecine générale accessibles/an/habitant)*									
Moyenne (ET)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,5 (1,3)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)

CSS : complémentaire santé solidaire; AME : aide médicale d'état ; ET : écart type ; IQR : intervalle interquartiles ; APL : indicateur d'accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes.

*Depuis le 1^{er} novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide pour une complémentaire santé) ont fusionné pour constituer la CSS.

†Nombre moyen de visites en médecine générale disponible par an et par habitant en 2015 selon la commune de résidence (moyenne nationale 4,1).

b) Initiation par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CeGIDD

HÔPITAL-CEGIDD	TOTAL N=38 927	2021 S2 N=4 895	2022 S1 N=4 880	2022 S2 N=5 166	2023 S1 N=5 007	2023 S2 N=4 789	2024 S1 N=4 592	2024 S2 N=4 837	2025 S1 N=4 761
Sexe, n (%) :									
Hommes	37 152 (95,4)	4 757 (97,2)	4 663 (95,6)	5 009 (97,0)	4 782 (95,5)	4 563 (95,3)	4 328 (94,3)	4 575 (94,6)	4 475 (94,0)
Femmes	1 775 (4,6)	138 (2,8)	217 (4,4)	157 (3,0)	225 (4,5)	226 (4,7)	264 (5,7)	262 (5,4)	286 (6,0)
Catégories d'âge (années), n (%) :									
≤25	9 155 (23,5)	1 136 (23,2)	1 224 (25,1)	1 104 (21,4)	1 218 (24,3)	1 052 (22,0)	1 126 (24,5)	1 065 (22,0)	1 230 (25,8)
26-35	13 577 (34,9)	1 744 (35,6)	1 747 (35,8)	1 792 (34,7)	1 747 (34,9)	1 709 (35,7)	1 554 (33,8)	1 686 (34,9)	1 598 (33,6)
36-45	7 790 (20,0)	1 023 (20,9)	905 (18,5)	1 103 (21,4)	991 (19,8)	975 (20,4)	869 (18,9)	1 005 (20,8)	919 (19,3)
46-55	5 256 (13,5)	673 (13,8)	666 (13,7)	743 (14,4)	666 (13,3)	647 (13,5)	636 (13,9)	646 (13,4)	579 (12,2)
56-65	2 507 (6,4)	260 (5,3)	270 (5,5)	352 (6,8)	298 (6,0)	320 (6,7)	336 (7,3)	344 (7,1)	327 (6,9)
>65	642 (1,7)	59 (1,2)	68 (1,4)	72 (1,4)	87 (1,7)	86 (1,8)	71 (1,6)	91 (1,9)	108 (2,3)
Âge (années) :									
Moyenne (ET)	35,5 (12,2)	35,2 (11,7)	34,8 (12,0)	36,1 (12,0)	35,3 (12,2)	35,9 (12,2)	35,6 (12,5)	36,0 (12,3)	35,4 (12,7)
Médiane (IQR)	33 (26-43)	33 (26-43)	32 (25-42)	34 (26-44)	32 (26-43)	33 (26-43)	32 (26-44)	33 (26-44)	32 (25-43)
Affiliation à la CSS*, n (%) :									
Oui	3 835 (9,9)	421 (8,6)	451 (9,2)	448 (8,7)	460 (9,2)	483 (10,1)	458 (10,0)	542 (11,2)	572 (12,0)
AME, n (%) :									
Oui	66 (0,2)	<10	10 (0,2)	12 (0,2)	10 (0,2)	<10	<10	<10	10 (0,2)
Taille zone urbaine de résidence (nombre d'habitants), n (%) :									
Commune rurale	3 774 (9,7)	402 (8,2)	427 (8,8)	472 (9,1)	487 (9,7)	480 (10,0)	480 (10,5)	528 (10,9)	498 (10,5)
2 000 à 9 999	2 540 (6,5)	290 (5,9)	298 (6,1)	327 (6,3)	324 (6,5)	310 (6,5)	330 (7,2)	360 (7,4)	301 (6,3)
10 000 à 49 999	2 581 (6,6)	294 (6,0)	327 (6,7)	336 (6,5)	302 (6,0)	355 (7,4)	335 (7,3)	307 (6,4)	325 (6,8)
50 000 à 199 999	4 440 (11,4)	497 (10,2)	539 (11,0)	606 (11,7)	584 (11,7)	560 (11,7)	520 (11,3)	565 (11,7)	569 (12,0)
≥200 000	24 931 (64,1)	3 312 (67,7)	3 198 (65,5)	3 329 (64,4)	3 227 (64,4)	3 008 (62,8)	2 852 (62,1)	2 999 (62,0)	3 006 (63,1)
Non renseigné	661 (1,7)	100 (2,0)	91 (1,9)	96 (1,9)	83 (1,7)	76 (1,6)	75 (1,6)	78 (1,6)	62 (1,3)
APL commune de résidence (nombre de consultations en médecine générale accessibles/an/habitant)[†]									
Moyenne (ET)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,4 (1,2)	4,3 (1,2)	4,3 (1,2)	4,4 (1,2)

CSS : complémentaire santé solidaire; AME : aide médicale d'état ; ET : écart type ; IQR : intervalle interquartiles ; APL : indicateur d'accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes.

*Depuis le 1^{er} novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide pour une complémentaire santé) ont fusionné pour constituer la CSS.

[†]Nombre moyen de visites en médecine générale disponible par an et par habitant en 2015 selon la commune de résidence (moyenne nationale 4,1).

4.3. Caractéristiques de l'utilisation de la PrEP

4.3.1. Maintien de la PrEP d'un semestre à l'autre

**TABLEAU 8. Poursuite de la PrEP au cours de chaque semestre entre le 2^{ème} semestre 2016 et le 2^{ème} semestre 2025
parmi les personnes ayant utilisé la PrEP au semestre précédent**

	2016 S2 N=1 271 (%)	2017 S1 N=3 142 (%)	2017 S2 N=5 110 (%)	2018 S1 N=7 223 (%)	2018 S2 N=9 554 (%)	2019 S1 N=13 227 (%)	2019 S2 N=16 731 (%)	2020 S1 N=20 981 (%)	2020 S2 N=22 306 (%)	2021 S1 N=26 379 (%)	2021 S2 N=30 212 (%)	2022 S1 N=37 568 (%)	2022 S2 N=42 421 (%)	2023 S1 N=47 969 (%)	2023 S2 N=52 553 (%)	2024 S1 N=57 309 (%)	2024 S2 N=60 013 (%)	2025 S1 N=65 206 (%)
Poursuite de la PrEP au cours du semestre :																		
Oui	1 017 (80)	2 631 (84)	4 370 (86)	6 139 (85)	8 531 (89)	11 431 (86)	14 894 (89)	17 708 (84)	20 081 (90)	23 006 (87)	28 584 (95)	33 062 (88)	37 904 (89)	42 552 (89)	47 546 (90)	50 390 (88)	55 012 (92)	57 641 (88)
Non	254 (20)	511 (16)	740 (14)	1 084 (15)	1 023 (11)	1 796 (14)	1 837 (11)	3 273 (16)	2 225 (10)	3 373 (13)	1 628 (5)	4 506 (12)	4 517 (11)	5 417 (11)	5 007 (10)	6 919 (12)	5 001 (8)	7 565 (12)

4.3.2. Renouvellements de PrEP dans les 6 mois suivant son initiation

4.3.2.1. Ensemble des utilisateur.trice.s

**TABLEAU 9. Nombre de délivrances de PrEP dans les 6 mois suivant l'initiation chez les initiateur.trice.s entre le 1^{er} janvier 2016 et le 31 décembre 2024,
globalement et par année d'initiation**

	TOTAL N=114 317	2016 N=3 396	2017 N=5 332	2018 N=8 111	2019 N=11 387	2020 N=10 896	2021 N=16 190	2022 N=19 424	2023 N=19 764	2024 N=19 817
Moyenne (ET)	2,5 (2,2)	3,1 (2,1)	3 (2,1)	3,1 (2,2)	2,9 (2,1)	2,6 (2,1)	2,6 (2,1)	2,4 (2,1)	2,3 (2,1)	2,1 (2,1)
Médiane (IQR)	2 (0-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	2 (1-5)	2 (1-5)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)
Par catégories, n (%) :										
0	29 722 (26,0)	616 (18,1)	951 (17,8)	1 429 (17,6)	2 293 (20,1)	2 571 (23,6)	3 808 (23,5)	5 360 (27,6)	6 072 (30,7)	6 622 (33,4)
1 à 2	31 494 (27,5)	766 (22,6)	1 313 (24,6)	1 999 (24,7)	2 963 (26,0)	3 131 (28,7)	4 550 (28,1)	5 504 (28,3)	5 619 (28,4)	5 649 (28,5)
3 à 4	24 114 (21,1)	916 (27,0)	1 337 (25,1)	1 963 (24,2)	2 761 (24,3)	2 413 (22,2)	3 571 (22,1)	3 977 (20,5)	3 677 (18,6)	3 499 (17,7)
≥5	28 987 (25,4)	1 098 (32,3)	1 731 (32,5)	2 720 (33,5)	3 370 (29,6)	2 781 (25,5)	4 261 (26,3)	4 583 (23,6)	4 396 (22,2)	4 047 (20,4)

4.3.2.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021)

TABLEAU 10. Nombre de délivrances de PrEP dans les 6 mois suivant l'initiation chez les initiateur.trice.s entre le 1^{er} juillet 2021 et le 31 décembre 2024, selon l'origine de la prescription (ville, hôpital-CeGIDD), globalement et par semestre


a) Initiation par un médecin exerçant en ville

VILLE	TOTAL N=33 334	2021 S2 N=4 030	2022 S1 N=4 413	2022 S2 N=4 835	2023 S1 N=4 909	2023 S2 N=4 895	2024 S1 N=4 970	2024 S2 N=5 282
Moyenne (ET)	2,2 (2,1)	2,4 (2,1)	2,2 (2,1)	2,3 (2,1)	2,2 (2,1)	2,1 (2,1)	2,1 (2,1)	1,9 (2,1)
Médiane (IQR)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)	1 (0-4)	1 (0-4)	1 (0-4)
Par catégories, n (%) :								
0	11 034 (33,1)	1 139 (28,3)	1 361 (30,8)	1 471 (30,4)	1 638 (33,4)	1 714 (35,0)	1 749 (35,2)	1 962 (37,1)
1 à 2	9 412 (28,2)	1 121 (27,8)	1 209 (27,4)	1 418 (29,3)	1 383 (28,2)	1 402 (28,6)	1 363 (27,4)	1 516 (28,7)
3 à 4	6 061 (18,2)	821 (20,4)	956 (21,7)	877 (18,1)	841 (17,1)	834 (17,0)	863 (17,4)	869 (16,5)
≥5	6 827 (20,5)	949 (23,5)	887 (20,1)	1 069 (22,1)	1 047 (21,3)	945 (19,3)	995 (20,0)	935 (17,7)

b) Initiation par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CeGIDD

HÔPITAL-CEGIDD	TOTAL N=34 166	2021 S2 N=4 895	2022 S1 N=4 880	2022 S2 N=5 166	2023 S1 N=5 007	2023 S2 N=4 789	2024 S1 N=4 592	2024 S2 N=4 837
Moyenne (ET)	2,5 (2,1)	2,6 (2,1)	2,5 (2,1)	2,6 (2,2)	2,5 (2,1)	2,4 (2,2)	2,3 (2,1)	2,2 (2,1)
Médiane (IQR)	2 (0-4)	2 (1-5)	2 (0-4)	2 (1-5)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)	2 (0-4)
Par catégories, n (%) :								
0	9 176 (26,9)	1 157 (23,6)	1 221 (25,0)	1 267 (24,5)	1 305 (26,1)	1 364 (28,5)	1 350 (29,4)	1 512 (31,3)
1 à 2	9 713 (28,4)	1 344 (27,5)	1 370 (28,1)	1 474 (28,5)	1 449 (28,9)	1 340 (28,0)	1 331 (29,0)	1 405 (29,0)
3 à 4	6 924 (20,3)	1 097 (22,4)	1 086 (22,3)	1 028 (19,9)	1 049 (21,0)	924 (19,3)	860 (18,7)	880 (18,2)
≥5	8 353 (24,4)	1 297 (26,5)	1 203 (24,7)	1 397 (27,0)	1 204 (24,0)	1 161 (24,2)	1 051 (22,9)	1 040 (21,5)

4.3.3. Caractéristiques des prescripteurs de PrEP

FIGURE 4. Part des prescripteurs de ville et salariés d'hôpitaux ou de CeGIDD dans les initiations et renouvellements de PrEP depuis le 1^{er} juillet 2021, par semestre

Les effectifs des prescripteurs selon l'origine de la prescriptions sont fournis de façon détaillée en Annexe 2, Tableau B-1 pour les initiations de PrEP et Tableau B-2 pour les renouvellements de PrEP.

4.3.4. Contrôle de la fonction rénale à la mise sous PrEP

4.3.4.1. Ensemble des utilisateur.trice.s

TABEAU 11. Contrôle de la fonction rénale à l'initiation de la PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025, globalement et par année

	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 S1
	124 181	3 396	5 332	8 111	11 387	10 896	16 190	19 424	19 764	19 817	9 864
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Contrôle de la fonction rénale à l'initiation d'une PrEP* :											
Oui	79 819	2 490	4 168	5 960	8 040	7 340	10 353	12 094	12 039	11 783	5 552
	(64,3)	(73,3)	(78,2)	(73,5)	(70,6)	(67,4)	(63,9)	(62,3)	(60,9)	(59,5)	(56,3)

*Mesuré entre les 2 mois précédant et le mois suivant la date du premier remboursement d'une PrEP.

4.3.4.2. Selon l'origine de la primo-prescription (depuis le deuxième semestre 2021)

TABEAU 12. Contrôle de la fonction rénale à l'initiation de la PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, selon l'origine de la prescription (ville, hôpital-CeGIDD), globalement et par semestre

a) Initiation par un médecin exerçant en ville

VILLE	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
	N=38 355	N=4 030	N=4 413	N=4 835	N=4 909	N=4 895	N=4 970	N=5 282	N=5 021
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Contrôle de la fonction rénale à l'initiation d'une PrEP* :									
Oui	25 086	2 666	2 988	3 272	3 312	3 184	3 244	3 354	3 066
	(65,4)	(66,2)	(67,7)	(67,7)	(67,5)	(65,0)	(65,3)	(63,5)	(61,1)

*Mesuré entre les 2 mois précédant et le mois suivant la date du premier remboursement d'une PrEP.

b) Initiation par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CeGIDD

HÔPITAL-CEGIDD	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
	N=38 927	N=4 895	N=4 880	N=5 166	N=5 007	N=4 789	N=4 592	N=4 837	N=4 761
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Contrôle de la fonction rénale à l'initiation d'une PrEP* :									
Oui	21 666	2 878	2 798	2 982	2 781	2 674	2 548	2 554	2 451
	(55,7)	(58,8)	(57,3)	(57,7)	(55,5)	(55,8)	(55,5)	(52,8)	(51,5)

*Mesuré entre les 2 mois précédant et le mois suivant la date du premier remboursement d'une PrEP.

5. Synthèse et conclusion

EPI-PHARE réalise depuis 2017 un suivi de l'évolution de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS). Ce rapport fournit une actualisation de ce suivi jusqu'au 30 juin 2025.

Un total de 124 181 personnes de 15 ans ou plus ont utilisé la PrEP entre sa mise à disposition en France en janvier 2016 et fin juin 2025, et parmi elles 67 505 y ont effectivement eu recours au cours du premier semestre 2025. Entre juillet 2024 et juin 2025, la PrEP a été initiée par 20 058 nouveaux.elles utilisateur.trice.s, un nombre très proche de celui des deux années précédentes (19 386 initiations entre juillet 2023 et juin 2024 et 20 066 entre juillet 2022 et juin 2023). Cette stabilisation des initiations de PrEP au cours des deux dernières années contraste avec la hausse continue du nombre annuel de nouveaux.elles utilisateur.trice.s observée jusqu'en 2023. Par ailleurs, un tiers des initiations de PrEP effectuées en 2024 n'ont été suivies d'aucun renouvellement dans les 6 mois suivants, une proportion en hausse par rapport aux années précédentes.

Poursuivant des tendances des années précédentes, la part des initiateur.trice.s résidant à Paris a continué à diminuer au cours de la dernière année, au profit d'autres régions métropolitaines - notamment Normandie et Nouvelle-Aquitaine - et de la grande couronne parisienne. En revanche, la part des initiateur.trice.s résidant dans les DROM s'est stabilisée autour de 2%. L'augmentation régulière de la part des femmes, des bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire, et des personnes résidant en milieu semi-urbain ou rural observée depuis plusieurs années s'est poursuivie au cours de la dernière année. Toutefois, l'ampleur de ces évolutions est restée limitée et au premier semestre 2025, les utilisateur.trice.s de la PrEP restaient encore principalement des hommes (94%) résidant en Île-de-France (35%) ou dans une grande métropole (66%), parmi lesquels la proportion de personnes en situation de précarité est faible (11% affilié.e.s à la Complémentaire Santé Solidaire, <1% à l'Aide Médicale d'État) et le niveau d'accès aux soins primaires est plus élevé que pour la moyenne des français.

La prédominance de la prescription de la PrEP par des médecins de ville plutôt qu'à l'hôpital ou en CeGIDD constatée depuis fin 2023 s'est confirmée au cours de la dernière année, en particulier pour les renouvellements de traitement dont la part prescrite en ville a augmenté (53% entre juillet 2024 et juin 2025 contre 51% l'année précédente). Les prescripteurs de ville sont restés principalement (près de 9 fois sur 10) des médecins généralistes. Au premier semestre 2025, comparé aux initiations à l'hôpital ou en CeGIDD les initiations de PrEP en ville ont concerné un peu plus souvent des résident.e.s de grandes métropoles (68% contre 63%), et un peu moins souvent des jeunes de moins de 25 ans (21% contre 26%) et des bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (11% contre 12%). De plus, une part plus importante des initiations en ville n'ont été suivies d'aucun renouvellement dans les 6 mois suivant l'initiation (37% contre 31%).

En conclusion, au cours de la dernière année la diffusion de la PrEP s'est poursuivie à un rythme stable par rapport aux deux années précédentes, contrastant avec la hausse continue du nombre annuel de nouveaux.elles utilisateur.trice.s observée jusqu'en 2023. Le profil des utilisateur.trice.s et les modalités d'utilisation de la PrEP ont continué à évoluer dans la lignée des tendances constatées au cours des années précédentes. Toutefois, la diffusion de la PrEP à toutes les catégories de population qui pourraient en bénéficier reste encore limitée.

ANNEXE 1. Données par département et par région

TABLEAU A-1. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 selon le département de résidence, globalement et par année.

TABLEAU A-2. Nombre total d'utilisateurs d'une PrEP par Truvada® ou génériques (*initiation ou renouvellement*) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon la région de résidence.

TABLEAU A-3. Nombre total d'utilisateurs d'une PrEP par Truvada® ou génériques (*initiation ou renouvellement*) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence.

TABLEAU A-1. Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 selon le département de résidence, globalement et par année

Département d'affiliation	TOTAL N=124 181	2016 N=3 396	2017 N=5 332	2018 N=8 111	2019 N=11 387	2020 N=10 896	2021 N=16 190	2022 N=19 424	2023 N=19 764	2024 N=19 817	2025 S1 N=9 864
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :											
01-Ain	734	14	18	37	70	59	96	118	127	140	55
03-Allier	317	<10	<10	17	31	28	47	49	58	39	30
07-Ardèche	301	11	15	15	27	20	31	57	54	47	24
15-Cantal	92	0	0	<10	11	<10	13	13	15	14	14
26-Drôme	620	12	21	24	51	45	62	97	115	129	64
38-Isère	1 849	27	71	85	151	151	291	279	326	298	170
42-Loire	783	17	15	44	84	56	82	159	129	133	64
43-Haute-Loire	182	<10	<10	<10	14	12	30	29	31	35	12
63-Puy-de-Dôme	752	15	16	34	59	57	93	146	121	144	67
69-Rhône	5 879	195	250	358	542	485	808	856	972	955	458
73-Savoie	450	<10	11	27	43	31	44	95	67	75	48
74-Haute-Savoie	1 205	28	48	80	101	118	168	203	188	183	88
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :											
21-Côte-d'Or	619	10	20	24	53	65	89	95	86	120	57
25-Doubs	684	<10	30	36	49	44	97	100	118	135	67
39-Jura	230	<10	<10	13	23	16	24	31	50	39	21
58-Nièvre	139	<10	<10	10	12	12	16	27	23	19	13
70-Haute-Saône	154	<10	<10	<10	19	11	12	31	24	22	19
71-Saône-et-Loire	480	<10	<10	29	52	35	50	85	101	86	31
89-Yonne	225	<10	<10	17	23	10	28	38	42	29	27
90-Territoire de Belfort	124	<10	<10	<10	18	<10	13	25	15	17	18
BRETAGNE :											
22-Côtes-d'Armor	510	10	19	39	46	45	68	82	76	81	44
29-Finistère	1 283	24	45	91	127	113	147	205	224	222	85
35-Îlle-et-Vilaine	1 684	23	53	74	118	119	233	300	312	305	147
56-Morbihan	688	12	18	36	52	35	95	125	110	138	67
CENTRE-VAL DE LOIRE :											
18-Cher	301	<10	<10	15	26	29	37	55	41	56	27
28-Eure-et-Loir	455	<10	19	31	49	36	60	61	61	80	53
36-Indre	170	<10	<10	<10	19	16	17	26	34	28	14
37-Indre-et-Loire	1 244	18	31	62	90	151	169	218	205	212	88
41-Loir-et-Cher	408	<10	<10	31	40	26	46	81	72	73	28
45-Loiret	879	21	50	57	64	120	123	131	131	121	61
CORSE :											
2A-Corse-du-Sud	106	<10	<10	<10	<10	<10	22	13	16	19	<10
2B-Haute-Corse	111	<10	<10	<10	11	<10	19	18	20	19	11
Corse indéterminée	11	0	<10	<10	0	0	<10	<10	<10	<10	<10
GRAND EST :											
08-Ardennes	119	<10	<10	<10	10	<10	27	17	13	30	<10
10-Aube	184	<10	<10	<10	<10	12	28	33	37	32	17
51-Marne	557	<10	13	35	51	42	67	100	110	80	51
52-Haute-Marne	100	<10	<10	<10	<10	16	12	21	12	18	<10
54-Meurthe-et-Moselle	693	16	16	43	60	55	85	123	112	118	65
55-Meuse	95	<10	<10	<10	<10	<10	<10	20	13	22	11
57-Moselle	1 035	23	43	50	94	89	122	169	174	194	77
67-Bas-Rhin	1 614	33	57	97	149	120	204	231	305	284	134
68-Haut-Rhin	781	12	28	43	91	67	107	128	114	131	60
88-Vosges	153	<10	<10	10	<10	15	13	35	24	25	14

TABLEAU A-1 (suite). Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 selon le département de résidence, globalement et par année

Département d'affiliation	TOTAL N=124 181	2016 N=3 396	2017 N=5 332	2018 N=8 111	2019 N=11 387	2020 N=10 896	2021 N=16 190	2022 N=19 424	2023 N=19 764	2024 N=19 817	2025 S1 N=9 864
HAUTS-DE-FRANCE :											
02-Aisne	299	<10	<10	12	24	23	40	51	65	48	24
59-Nord	3 944	79	160	234	336	308	528	670	676	608	345
60-Oise	590	10	20	32	42	48	81	107	107	111	32
62-Pas-de-Calais	1 165	16	38	76	106	99	135	210	195	188	102
80-Somme	771	26	19	37	73	65	100	135	132	122	62
ÎLE-DE-FRANCE :											
75-Paris	26 302	1 039	1 415	2 150	2 741	2 584	3 565	3 922	3 727	3 534	1 625
77-Seine-et-Marne	2 041	53	87	129	166	162	253	311	348	353	179
78-Yvelines	1 987	39	69	127	157	159	252	281	365	332	206
91-Essonne	1 859	50	67	108	156	151	235	269	319	359	145
92-Hauts-de-Seine	5 478	140	207	381	449	495	743	862	845	952	404
93-Seine-Saint-Denis	5 248	176	258	444	595	521	643	750	734	727	400
94-Val-de-Marne	4 362	132	188	281	413	397	561	660	693	688	349
95-Val-d'Oise	1 665	36	60	99	125	164	199	253	261	318	150
NORMANDIE :											
14-Calvados	718	13	20	37	42	45	89	111	143	131	87
27-Eure	487	14	24	23	32	46	45	74	88	82	59
50-Manche	347	<10	<10	20	17	26	37	64	58	78	36
61-Orne	175	<10	<10	13	13	13	18	34	30	25	16
76-Seine-Maritime	1 444	27	51	85	111	117	193	206	225	272	157
NOUVELLE AQUITAINE :											
16-Charente	326	<10	11	21	27	18	46	62	45	58	35
17-Charente-Maritime	856	12	32	46	84	46	97	162	148	156	73
19-Corrèze	188	<10	15	16	17	13	15	33	21	31	23
23-Creuse	78	<10	<10	10	<10	<10	<10	17	10	11	<10
24-Dordogne	372	<10	12	19	32	29	51	51	62	73	36
33-Gironde	3 200	82	131	195	261	259	458	506	533	505	270
40-Landes	442	<10	13	23	30	49	63	58	87	73	41
47-Lot-et-Garonne	244	<10	<10	26	17	19	34	45	37	42	14
64-Pyrénées-Atlantiques	905	14	52	55	74	71	108	152	156	143	80
79-Deux-Sèvres	345	15	17	21	33	15	36	61	55	55	37
86-Vienne	480	11	14	19	30	42	43	77	97	103	44
87-Haute-Vienne	362	<10	17	<10	38	20	50	52	59	80	36
OCCITANIE :											
09-Ariège	137	<10	<10	<10	11	<10	13	24	25	31	13
11-Aude	462	<10	22	27	39	42	45	74	83	84	42
12-Aveyron	190	<10	<10	<10	14	10	26	26	35	45	17
30-Gard	1 283	42	77	66	128	114	180	181	191	194	110
31-Haute-Garonne	3 176	73	122	163	254	241	400	513	575	577	258
32-Gers-32	163	0	<10	10	11	<10	20	29	28	39	19
34-Hérault	3 654	82	170	255	389	343	499	563	530	549	274
46-Lot	120	<10	<10	10	<10	<10	14	19	25	26	<10
48-Lozère	50	<10	<10	0	<10	<10	<10	<10	12	<10	<10
65-Hautes-Pyrénées	200	<10	<10	<10	25	14	24	37	27	35	22
66-Pyrénées-Orientales	720	18	41	43	62	63	93	109	112	128	51
81-Tarn	372	10	10	16	34	15	53	43	73	77	41
82-Tarn-et-Garonne	272	<10	11	12	19	23	44	39	53	47	21

TABLEAU A-1 (suite). Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2025 selon le département de résidence, globalement et par année

Département d'affiliation	TOTAL N=124 181	2016 N=3 396	2017 N=5 332	2018 N=8 111	2019 N=11 387	2020 N=10 896	2021 N=16 190	2022 N=19 424	2023 N=19 764	2024 N=19 817	2025 S1 N=9 864
PAYS DE LA LOIRE :											
44-Loire-Atlantique	2 655	60	113	153	215	208	337	448	442	451	228
49-Maine-et-Loire	819	14	33	28	44	50	95	156	171	145	83
53-Mayenne	246	0	<10	10	30	18	33	38	50	41	20
72-Sarthe	465	<10	26	19	34	40	54	73	93	66	57
85-Vendée	612	<10	27	37	60	53	76	111	103	84	52
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR :											
04-Alpes-de-Haute-Provence	152	<10	<10	<10	12	<10	22	33	25	23	17
05-Hautes-Alpes	117	<10	<10	<10	<10	11	13	21	22	15	11
06-Alpes-Maritimes	3 103	160	185	243	266	275	368	445	445	483	233
13-Bouches-du-Rhône	5 038	149	236	335	512	542	702	773	676	733	380
83-Var	1 501	54	86	98	154	151	202	196	226	214	120
84-Vaucluse	834	26	32	39	82	67	101	122	148	139	78
DROM :											
971-Guadeloupe	331	<10	12	22	17	29	35	51	63	62	35
972-Martinique	421	<10	11	35	39	28	47	70	72	68	43
973-Guyane	302	<10	12	21	29	22	39	43	51	55	28
974-La Réunion	885	<10	21	55	62	65	99	169	178	151	76
975-Saint-Pierre-et-Miquelon	<10	0	0	0	<10	0	0	0	0	0	<10
976-Mayotte	57	<10	0	<10	<10	<10	<10	12	<10	12	<10
977-Saint-Barthélemy	29	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	0
978-Saint-Martin	68	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	10	13	<10

Note : Le détail des effectifs non nuls n'atteignant pas 10 personnes ne peut pas être fourni.

TABLEAU A-2. Nombre total d'utilisateurs d'une PrEP par Truvada® ou génériques (*initiation ou renouvellement*) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon la région de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :									
<i>Initiation</i>	750	1 015	1 012	1 089	1 126	1 077	1 052	1 140	1 094
<i>Renouvellement</i>	2 219	2 832	3 281	3 797	4 291	4 799	5 102	5 642	5 994
Total	2 969	3 847	4 293	4 886	5 417	5 876	6 154	6 782	7 088
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :									
<i>Initiation</i>	128	201	197	235	201	258	209	258	253
<i>Renouvellement</i>	383	483	580	681	778	887	966	1 030	1 106
Total	511	684	777	916	979	1 145	1 175	1 288	1 359
BRETAGNE :									
<i>Initiation</i>	225	318	334	378	341	381	357	389	343
<i>Renouvellement</i>	631	813	972	1 126	1 277	1 440	1 535	1 726	1 810
Total	856	1 131	1 306	1 504	1 618	1 821	1 892	2 115	2 153
CENTRE-VAL DE LOIRE :									
<i>Initiation</i>	201	251	268	304	283	261	273	297	271
<i>Renouvellement</i>	575	714	834	950	1 075	1 196	1 253	1 351	1 460
Total	776	965	1 102	1 254	1 358	1 457	1 526	1 648	1 731
CORSE :									
<i>Initiation</i>	17	25	14	18	21	16	24	15	24
<i>Renouvellement</i>	25	36	55	60	59	64	67	77	81
Total	42	61	69	78	80	80	91	92	105
GRAND EST :									
<i>Initiation</i>	307	366	416	461	492	422	456	478	445
<i>Renouvellement</i>	828	1 066	1 266	1 500	1 679	1 910	2 025	2 212	2 350
Total	1 135	1 432	1 682	1 961	2 171	2 332	2 481	2 690	2 795
HAUTS-DE-FRANCE :									
<i>Initiation</i>	378	506	548	625	631	544	525	552	565
<i>Renouvellement</i>	1 111	1 426	1 638	1 928	2 242	2 515	2 669	2 891	3 021
Total	1 489	1 932	2 186	2 553	2 873	3 059	3 194	3 443	3 586
ÎLE-DE-FRANCE :									
<i>Initiation</i>	2 962	3 489	3 623	3 685	3 761	3 531	3 587	3 676	3 458
<i>Renouvellement</i>	10 516	12 807	14 702	16 643	18 418	20 430	21 475	23 376	24 254
Total	13 478	16 296	18 325	20 328	22 179	23 961	25 062	27 052	27 712
Paris :									
<i>Initiation</i>	1 663	1 902	1 938	1 984	1 917	1 810	1 752	1 782	1 625
<i>Renouvellement</i>	6 322	7 676	8 715	9 840	10 877	11 997	12 516	13 499	13 923
Total	7 985	9 578	10 653	11 824	12 794	13 807	14 268	15 281	15 548
Petite couronne :									
<i>Initiation</i>	908	1 039	1 143	1 129	1 171	1 101	1 166	1 201	1 153
<i>Renouvellement</i>	3 022	3 697	4 242	4 801	5 318	5 931	6 254	6 860	7 156
Total	3 930	4 736	5 385	5 930	6 489	7 032	7 420	8 061	8 309
Grande couronne :									
<i>Initiation</i>	391	548	542	572	673	620	669	693	680
<i>Renouvellement</i>	1 172	1 434	1 745	2 002	2 223	2 502	2 705	3 017	3 175
Total	1 563	1 982	2 287	2 574	2 896	3 122	3 374	3 710	3 855

TABLEAU A-2 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon la région de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
NORMANDIE :									
<i>Initiation</i>	168	214	239	250	273	271	299	289	355
<i>Renouvellement</i>	435	565	674	799	910	1 070	1 142	1 295	1 343
Total	603	779	913	1 049	1 183	1 341	1 441	1 584	1 698
NOUVELLE-AQUITAINE :									
<i>Initiation</i>	428	581	605	671	628	682	634	696	697
<i>Renouvellement</i>	1 271	1 595	1 902	2 216	2 600	2 842	3 095	3 353	3 585
Total	1 699	2 176	2 507	2 887	3 228	3 524	3 729	4 049	4 282
OCCITANIE :									
<i>Initiation</i>	620	794	776	888	863	906	873	968	879
<i>Renouvellement</i>	1 870	2 349	2 704	3 091	3 549	3 996	4 294	4 705	4 998
Total	2 490	3 143	3 480	3 979	4 412	4 902	5 167	5 673	5 877
PAYS DE LA LOIRE :									
<i>Initiation</i>	265	330	384	442	437	422	390	397	440
<i>Renouvellement</i>	761	974	1 138	1 350	1 537	1 793	1 933	2 068	2 131
Total	1 026	1 304	1 522	1 792	1 974	2 215	2 323	2 465	2 571
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR :									
<i>Initiation</i>	642	766	765	825	754	788	742	865	839
<i>Renouvellement</i>	2 101	2 560	2 905	3 272	3 545	3 939	4 128	4 519	4 726
Total	2 743	3 326	3 670	4 097	4 299	4 727	4 870	5 384	5 565
DROM :									
<i>Initiation</i>	115	128	178	194	190	204	202	174	201
<i>Renouvellement</i>	280	364	411	491	592	665	706	767	782
Total	395	492	589	685	782	869	908	941	983

Note : Le détail des effectifs n'atteignant pas 10 personnes ne peut pas être fourni.

TABLEAU A-3. Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (*initiation ou renouvellement*) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Auvergne-Rhône-Alpes									
01-Ain :									
<i>Initiation</i>	42	54	55	63	61	66	65	75	55
<i>Renouvellement</i>	111	143	158	193	221	254	287	329	342
Total	153	197	213	256	282	320	352	404	397
03-Allier :									
<i>Initiation</i>	19	28	22	27	30	28	24	15	30
<i>Renouvellement</i>	44	60	78	79	96	107	118	133	126
Total	63	88	100	106	126	135	142	148	156
07-Ardèche :									
<i>Initiation</i>	14	17	21	36	24	30	22	25	24
<i>Renouvellement</i>	45	54	53	73	87	100	116	129	123
Total	59	71	74	109	111	130	138	154	147
15-Cantal :									
<i>Initiation</i>	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	14
<i>Renouvellement</i>	10	16	20	16	19	20	24	31	36
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	50
26-Drôme :									
<i>Initiation</i>	25	37	54	43	59	56	53	76	64
<i>Renouvellement</i>	91	104	118	161	177	208	223	258	275
Total	116	141	172	204	236	264	276	334	339
38-Isère :									
<i>Initiation</i>	144	147	138	141	156	170	139	159	170
<i>Renouvellement</i>	270	393	458	498	548	632	681	751	830
Total	414	540	596	639	704	802	820	910	1 000
42-Loire :									
<i>Initiation</i>	29	53	71	88	66	63	64	69	64
<i>Renouvellement</i>	122	150	170	203	249	283	292	319	329
Total	151	203	241	291	315	346	356	388	393
43-Haute-Loire :									
<i>Initiation</i>	18	12	14	15	18	13	19	16	12
<i>Renouvellement</i>	24	40	44	45	53	64	64	74	78
Total	42	52	58	60	71	77	83	90	90
63-Puy-de-Dôme :									
<i>Initiation</i>	37	56	79	67	66	55	69	75	67
<i>Renouvellement</i>	107	143	169	226	249	270	270	302	325
Total	144	199	248	293	315	325	339	377	392
69-Rhône :									
<i>Initiation</i>	309	499	405	451	509	463	465	490	458
<i>Renouvellement</i>	1 115	1 379	1 621	1 838	2 048	2 277	2 403	2 632	2 830
Total	1 424	1 878	2 026	2 289	2 557	2 740	2 868	3 122	3 288
73-Savoie :									
<i>Initiation</i>	22	22	40	55	31	36	31	44	48
<i>Renouvellement</i>	68	81	96	124	153	156	176	191	193
Total	90	103	136	179	184	192	207	235	241
74-Haute-Savoie :									
<i>Initiation</i>	85	83	108	95	97	91	94	89	88
<i>Renouvellement</i>	212	269	296	341	391	428	448	493	507
Total	297	352	404	436	488	519	542	582	595

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ									
21-Côte-d'Or :									
Initiation	33	56	40	55	33	53	56	64	57
Renouvellement	96	116	138	155	187	198	198	220	252
Total	129	172	178	210	220	251	254	284	309
25-Doubs :									
Initiation	35	62	44	56	64	54	54	81	67
Renouvellement	95	119	156	184	206	241	263	278	303
Total	130	181	200	240	270	295	317	359	370
39-Jura :									
Initiation	<10	17	14	17	20	30	19	20	21
Renouvellement	29	39	50	53	56	62	76	85	89
Total	-	56	64	70	76	92	95	105	110
58-Nièvre :									
Initiation	<10	<10	11	16	10	13	<10	10	13
Renouvellement	24	31	38	37	44	50	55	53	60
Total	-	-	49	53	54	63	-	63	73
70-Haute-Saône :									
Initiation	<10	<10	16	15	<10	17	13	<10	19
Renouvellement	23	27	25	37	49	51	54	61	59
Total	-	-	41	52	-	68	67	-	78
71-Saône-et-Loire :									
Initiation	21	29	36	49	39	62	40	46	31
Renouvellement	69	88	104	126	147	174	192	217	227
Total	90	117	140	175	186	236	232	263	258
89-Yonne :									
Initiation	11	17	24	14	22	20	12	17	27
Renouvellement	32	38	44	57	54	70	85	77	70
Total	43	55	68	71	76	90	97	94	97
90-Territoire de Belfort :									
Initiation	<10	<10	12	13	<10	<10	<10	11	18
Renouvellement	15	25	25	32	35	41	43	39	46
Total	-	-	37	45	-	-	-	50	64
BRETAGNE									
22-Côtes-d'Armor :									
Initiation	25	43	30	52	42	34	44	37	44
Renouvellement	94	120	142	152	166	180	186	220	215
Total	119	163	172	204	208	214	230	257	259
29-Finistère :									
Initiation	58	89	93	112	102	122	100	122	85
Renouvellement	228	273	311	363	410	469	494	537	567
Total	286	362	404	475	512	591	594	659	652
35-Îlle-et-Vilaine :									
Initiation	101	132	153	147	145	167	152	153	147
Renouvellement	227	304	397	453	522	594	651	730	779
Total	328	436	550	600	667	761	803	883	926
56-Morbihan :									
Initiation	41	54	58	67	52	58	61	77	67
Renouvellement	82	116	122	158	179	197	204	239	249
Total	123	170	180	225	231	255	265	316	316

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
CENTRE-VAL DE LOIRE									
18-Cher :									
Initiation	15	22	24	31	20	21	23	33	27
Renouvellement	54	65	70	80	94	94	102	116	137
Total	69	87	94	111	114	115	125	149	164
28-Eure-et-Loir :									
Initiation	26	34	26	35	22	39	41	39	53
Renouvellement	67	83	98	107	127	138	147	168	180
Total	93	117	124	142	149	177	188	207	233
36-Indre :									
Initiation	<10	<10	14	12	17	17	13	15	14
Renouvellement	25	29	35	42	44	57	53	66	72
Total	-	-	49	54	61	74	66	81	86
37-Indre-et-Loire :									
Initiation	72	97	103	115	115	90	107	105	88
Renouvellement	207	265	311	361	401	455	490	518	542
Total	279	362	414	476	516	545	597	623	630
41-Loir-et-Cher :									
Initiation	24	22	40	41	36	36	32	41	28
Renouvellement	55	73	84	104	131	143	151	162	191
Total	79	95	124	145	167	179	183	203	219
45-Loiret :									
Initiation	56	67	61	70	73	58	57	64	61
Renouvellement	167	199	236	256	278	309	310	321	338
Total	223	266	297	326	351	367	367	385	399
CORSE									
2A-Corse-du-Sud :									
Initiation	11	11	<10	<10	<10	<10	11	<10	<10
Renouvellement	11	20	26	26	21	24	30	36	37
Total	22	31	-	-	-	-	41	-	-
2B-Haute-Corse :									
Initiation	<10	13	<10	11	14	<10	12	<10	11
Renouvellement	12	14	26	30	35	37	34	38	40
Total	-	27	-	41	49	-	46	-	51
Corse indéterminé :									
Initiation	0	<10	<10	0	0	<10	<10	0	<10
Renouvellement	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
GRAND EST									
08-Ardennes :									
Initiation	14	13	<10	10	<10	<10	10	20	<10
Renouvellement	16	27	34	35	43	38	39	47	54
Total	30	40	-	45	-	-	49	67	-
10-Aube :									
Initiation	12	16	16	17	18	19	18	14	17
Renouvellement	20	28	37	49	52	71	74	78	87
Total	32	44	53	66	70	90	92	92	104
51-Marne :									
Initiation	34	33	54	46	65	45	42	38	51
Renouvellement	84	111	128	162	177	203	222	246	243
Total	118	144	182	208	242	248	264	284	294
52-Haute-Marne :									
Initiation	<10	<10	<10	13	<10	<10	10	<10	<10
Renouvellement	12	18	20	24	33	34	34	35	38
Total	-	-	-	37	-	-	44	-	-
54-Meurthe-et-Moselle :									
Initiation	33	52	47	76	57	55	57	61	65
Renouvellement	101	122	156	175	213	236	250	274	290
Total	134	174	203	251	270	291	307	335	355
55-Meuse :									
Initiation	<10	<10	<10	11	<10	<10	12	10	11
Renouvellement	14	14	19	26	30	32	30	40	38
Total	-	-	-	37	-	-	42	50	49
57-Moselle :									
Initiation	47	75	85	84	92	82	84	110	77
Renouvellement	169	206	250	300	324	373	386	418	470
Total	216	281	335	384	416	455	470	528	547
67-Bas-Rhin :									
Initiation	100	104	106	125	165	140	151	133	134
Renouvellement	266	355	404	463	512	585	648	696	728
Total	366	459	510	588	677	725	799	829	862
68-Haut-Rhin :									
Initiation	49	58	63	65	62	52	62	69	60
Renouvellement	129	162	192	229	250	291	295	324	346
Total	178	220	255	294	312	343	357	393	406
88-Vosges :									
Initiation	<10	<10	21	14	14	10	10	15	14
Renouvellement	17	23	26	37	45	47	47	54	56
Total	-	-	47	51	59	57	57	69	70

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
HAUTS-DE-FRANCE									
02-Aisne :									
Initiation	17	23	28	23	35	30	22	26	24
Renouvellement	36	51	58	79	89	97	104	110	127
Total	53	74	86	102	124	127	126	136	151
59-Nord :									
Initiation	233	295	284	386	360	316	313	295	345
Renouvellement	670	861	975	1 122	1 317	1 492	1 583	1 681	1 770
Total	903	1 156	1 259	1 508	1 677	1 808	1 896	1 976	2 115
60-Oise :									
Initiation	34	47	54	53	55	52	55	56	32
Renouvellement	67	101	115	149	170	178	198	240	238
Total	101	148	169	202	225	230	253	296	270
62-Pas-de-Calais									
Initiation	61	74	104	106	106	89	76	112	102
Renouvellement	215	264	304	362	423	472	482	534	576
Total	276	338	408	468	529	561	558	646	678
80-Somme :									
Initiation	33	67	78	57	75	57	59	63	62
Renouvellement	123	149	186	216	243	276	302	326	310
Total	156	216	264	273	318	333	361	389	372
ÎLE-DE-FRANCE									
75-Paris :									
Initiation	1 663	1 902	1 938	1 984	1 917	1 810	1 752	1 782	1 625
Renouvellement	6 322	7 676	8 715	9 840	10 877	11 997	12 516	13 499	13 923
Total	7 985	9 578	10 653	11 824	12 794	13 807	14 268	15 281	15 548
77-Seine-et-Marne :									
Initiation	106	147	146	165	178	170	162	191	179
Renouvellement	325	393	469	549	611	676	732	808	865
Total	431	540	615	714	789	846	894	999	1 044
78-Yvelines :									
Initiation	109	143	142	139	184	181	164	168	206
Renouvellement	292	367	446	501	565	642	709	784	800
Total	401	510	588	640	749	823	873	952	1 006
91-Essonne :									
Initiation	86	149	130	139	170	149	183	176	145
Renouvellement	306	367	449	517	571	638	681	769	790
Total	392	516	579	656	741	787	864	945	935
92-Hauts-de-Seine :									
Initiation	339	404	433	429	433	412	462	490	404
Renouvellement	966	1 227	1 457	1 650	1 858	2 102	2 205	2 482	2 591
Total	1 305	1 631	1 890	2 079	2 291	2 514	2 667	2 972	2 995
93-Seine-Saint-Denis :									
Initiation	313	330	397	353	383	351	362	365	400
Renouvellement	1 240	1 460	1 612	1 829	2 003	2 142	2 284	2 462	2 548
Total	1 553	1 790	2 009	2 182	2 386	2 493	2 646	2 827	2 948
94-Val-de-Marne :									
Initiation	256	305	313	347	355	338	342	346	349
Renouvellement	816	1 010	1 173	1 322	1 457	1 687	1 765	1 916	2 017
Total	1 072	1 315	1 486	1 669	1 812	2 025	2 107	2 262	2 366
95-Val-d'Oise :									
Initiation	90	109	124	129	141	120	160	158	150
Renouvellement	249	307	381	435	476	546	583	656	720
Total	339	416	505	564	617	666	743	814	870

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
NORMANDIE									
14-Calvados :									
<i>Initiation</i>	45	44	57	54	73	70	63	68	87
<i>Renouvellement</i>	84	116	134	170	187	229	248	287	306
Total	129	160	191	224	260	299	311	355	393
27-Eure :									
<i>Initiation</i>	15	30	34	40	44	44	46	36	59
<i>Renouvellement</i>	69	85	100	113	142	174	184	212	205
Total	84	115	134	153	186	218	230	248	264
50-Manche :									
<i>Initiation</i>	14	23	34	30	28	30	47	31	36
<i>Renouvellement</i>	41	45	56	82	84	103	112	132	134
Total	55	68	90	112	112	133	159	163	170
61-Orne :									
<i>Initiation</i>	<10	12	23	11	19	11	11	14	16
<i>Renouvellement</i>	27	36	42	48	46	61	57	60	55
Total	-	48	65	59	65	72	68	74	71
76-Seine-Maritime :									
<i>Initiation</i>	88	105	91	115	109	116	132	140	157
<i>Renouvellement</i>	214	283	342	386	451	503	541	604	643
Total	302	388	433	501	560	619	673	744	800

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
NOUVELLE-AQUITAINE									
16-Charente :									
Initiation	26	20	27	35	18	27	26	32	35
Renouvellement	38	53	63	80	101	111	121	139	143
Total	64	73	90	115	119	138	147	171	178
17-Charente-Maritime :									
Initiation	38	59	78	84	78	70	87	69	73
Renouvellement	133	162	186	234	275	306	327	363	386
Total	171	221	264	318	353	376	414	432	459
19-Corrèze :									
Initiation	<10	<10	17	16	12	<10	10	21	23
Renouvellement	34	36	41	54	60	67	64	67	69
Total	-	-	58	70	72	-	74	88	92
23-Creuse :									
Initiation	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Renouvellement	14	19	18	23	27	28	27	26	30
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Dordogne :									
Initiation	24	27	23	28	31	31	30	43	36
Renouvellement	50	68	86	93	111	117	138	138	158
Total	74	95	109	121	142	148	168	181	194
33-Gironde :									
Initiation	175	283	242	264	259	274	243	262	270
Renouvellement	555	701	864	985	1 142	1 234	1 325	1 440	1 535
Total	730	984	1 106	1 249	1 401	1 508	1 568	1 702	1 805
40-Landes :									
Initiation	32	31	25	33	50	37	24	49	41
Renouvellement	69	91	112	115	134	161	178	176	191
Total	101	122	137	148	184	198	202	225	232
47-Lot-et-Garonne :									
Initiation	20	14	17	28	19	18	20	22	14
Renouvellement	45	59	64	71	81	89	92	94	101
Total	65	73	81	99	100	107	112	116	115
64-Pyrénées-Atlantiques :									
Initiation	51	57	73	79	66	90	71	72	80
Renouvellement	176	204	221	266	311	341	385	420	450
Total	227	261	294	345	377	431	456	492	530
79-Deux-Sèvres :									
Initiation	12	24	30	31	25	30	24	31	37
Renouvellement	45	57	71	98	118	120	122	138	150
Total	57	81	101	129	143	150	146	169	187
86-Vienne :									
Initiation	22	21	39	38	40	57	49	54	44
Renouvellement	66	80	87	103	129	142	178	189	200
Total	88	101	126	141	169	199	227	243	244
87-Haute-Vienne :									
Initiation	19	31	25	27	25	34	45	35	36
Renouvellement	46	65	89	94	111	126	138	163	172
Total	65	96	114	121	136	160	183	198	208

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
OCCITANIE									
09-Ariège :									
Initiation	<10	<10	15	<10	<10	16	11	20	13
Renouvellement	14	15	13	19	24	31	40	36	53
Total	-	-	28	-	-	47	51	56	66
11-Aude :									
Initiation	23	22	36	38	37	46	43	41	42
Renouvellement	75	95	100	121	139	157	171	186	209
Total	98	117	136	159	176	203	214	227	251
12-Aveyron :									
Initiation	<10	17	13	13	23	12	21	24	17
Renouvellement	20	23	28	33	43	47	50	64	70
Total	-	40	41	46	66	59	71	88	87
30-Gard :									
Initiation	81	99	81	100	76	115	92	102	110
Renouvellement	248	311	365	406	440	472	537	586	595
Total	329	410	446	506	516	587	629	688	705
31-Haute-Garonne :									
Initiation	187	213	234	279	298	277	273	304	258
Renouvellement	501	641	738	864	1 026	1 179	1 248	1 382	1 505
Total	688	854	972	1 143	1 324	1 456	1 521	1 686	1 763
32-Gers :									
Initiation	10	10	16	13	16	12	17	22	19
Renouvellement	21	29	31	36	47	51	49	64	76
Total	31	39	47	49	63	63	66	86	95
34-Hérault :									
Initiation	205	294	273	290	258	272	253	296	274
Renouvellement	754	932	1 074	1 191	1 338	1 497	1 596	1 694	1 746
Total	959	1 226	1 347	1 481	1 596	1 769	1 849	1 990	2 020
46-Lot :									
Initiation	<10	<10	10	<10	14	11	11	15	<10
Renouvellement	21	26	26	31	35	51	47	53	62
Total	-	-	36	-	49	62	58	68	-
48-Lozère :									
Initiation	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Renouvellement	<10	<10	<10	<10	10	15	15	20	18
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-Hautes-Pyrénées :									
Initiation	10	14	13	24	14	13	16	19	22
Renouvellement	16	26	31	43	49	62	58	73	77
Total	26	40	44	67	63	75	74	92	99
66-Pyrénées-Orientales :									
Initiation	39	54	43	66	55	57	59	69	51
Renouvellement	106	137	165	190	228	239	256	285	303
Total	145	191	208	256	283	296	315	354	354
81-Tarn :									
Initiation	21	32	15	28	38	35	45	32	41
Renouvellement	49	63	71	75	95	103	125	151	173
Total	70	95	86	103	133	138	170	183	214
82-Tarn-et-Garonne :									
Initiation	19	25	22	17	19	34	27	20	21
Renouvellement	40	47	55	73	75	92	102	111	111
Total	59	72	77	90	94	126	129	131	132

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
PAYS DE LA LOIRE									
44-Loire-Atlantique :									
Initiation	146	191	209	239	238	204	226	225	228
Renouvellement	439	557	651	758	863	1 005	1 062	1 127	1 167
Total	585	748	860	997	1 101	1 209	1 288	1 352	1 395
49-Maine-et-Loire :									
Initiation	41	54	71	85	85	86	76	69	83
Renouvellement	95	129	160	204	244	281	328	368	376
Total	136	183	231	289	329	367	404	437	459
53-Mayenne :									
Initiation	20	13	15	23	22	28	17	24	20
Renouvellement	37	60	67	72	85	93	106	111	114
Total	57	73	82	95	107	121	123	135	134
72-Sarthe :									
Initiation	27	27	34	39	40	53	34	32	57
Renouvellement	80	89	105	118	140	167	187	201	201
Total	107	116	139	157	180	220	221	233	258
85-Vendée :									
Initiation	31	45	55	56	52	51	37	47	52
Renouvellement	110	139	155	198	205	247	250	261	273
Total	141	184	210	254	257	298	287	308	325
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR									
04-Alpes-de-Haute-Provence :									
Initiation	10	12	16	17	<10	16	14	<10	17
Renouvellement	16	26	33	35	42	41	48	57	57
Total	26	38	49	52	-	57	62	-	74
05-Hautes-Alpes :									
Initiation	<10	<10	<10	14	12	10	<10	10	11
Renouvellement	18	20	18	24	35	44	46	46	48
Total	-	-	-	38	47	54	-	56	59
06-Alpes-Maritimes :									
Initiation	170	198	212	233	225	220	222	261	233
Renouvellement	624	744	857	967	1 041	1 164	1 208	1 297	1 384
Total	794	942	1 069	1 200	1 266	1 384	1 430	1 558	1 617
13-Bouches-du-Rhône :									
Initiation	323	379	377	396	328	348	354	379	380
Renouvellement	988	1 220	1 391	1 581	1 699	1 874	1 980	2 194	2 253
Total	1 311	1 599	1 768	1 977	2 027	2 222	2 334	2 573	2 633
83-Var :									
Initiation	90	112	103	93	118	108	85	129	120
Renouvellement	330	389	428	478	503	556	572	615	654
Total	420	501	531	571	621	664	657	744	774
84-Vaucluse :									
Initiation	44	57	50	72	62	86	62	77	78
Renouvellement	125	161	178	187	225	260	274	310	330
Total	169	218	228	259	287	346	336	387	408

TABLEAU A-3 (suite). Nombre total d'utilisateur.trice.s d'une PrEP par Truvada® ou génériques (initiation ou renouvellement) entre le 1^{er} janvier 2021 et le 30 juin 2025 par semestre, selon le département de résidence

	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
DROM									
971-Guadeloupe :									
Initiation	17	18	22	29	31	32	33	29	35
Renouvellement	41	52	61	68	84	92	102	109	112
Total	58	70	83	97	115	124	135	138	147
972-Martinique :									
Initiation	24	23	40	30	32	40	36	32	43
Renouvellement	62	82	93	108	123	142	150	153	156
Total	86	105	133	138	155	182	186	185	199
973-Guyane :									
Initiation	18	21	23	20	23	28	29	26	28
Renouvellement	36	42	55	66	68	71	73	85	74
Total	54	63	78	86	91	99	102	111	102
974-La Réunion :									
Initiation	43	56	78	91	91	87	78	73	76
Renouvellement	109	147	156	197	251	289	306	333	351
Total	152	203	234	288	342	376	384	406	427
975-Saint-Pierre-et-Miquelon :									
Initiation	0	0	0	0	0	0	0	0	<10
Renouvellement	0	0	<10	0	0	<10	0	0	0
Total	0	0	-	0	0	-	0	0	-
976-Mayotte :									
Initiation	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Renouvellement	<10	<10	<10	<10	11	16	17	22	23
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977-Saint-Barthélemy :									
Initiation	<10	0	<10	<10	<10	<10	<10	0	0
Renouvellement	<10	11	<10	11	16	17	15	13	14
Total	-	11	-	-	-	-	-	13	14
978-Saint-Martin :									
Initiation	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10
Renouvellement	10	14	16	14	18	21	22	31	25
Total	-	-	-	-	-	-	32	-	-

Note : Le détail des effectifs n'atteignant pas 10 personnes ne peut pas être fourni.

ANNEXE 2. Informations sur les prescripteurs

TABLEAU B-1. Origine des prescriptions (*ville ou hôpital-CeGIDD*), mode d'exercice et spécialité des médecins ayant initié une prescription de PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, globalement et par semestre.

TABLEAU B-2. Origine des prescriptions (*ville ou hôpital-CeGIDD*), mode d'exercice et spécialité des médecins ayant prescrit un renouvellement de PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, globalement et par semestre.

TABLEAU B-1. Origine des prescriptions (ville ou hôpital-CeGIDD), mode d'exercice et spécialité des médecins ayant initié une prescription de PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, globalement et par semestre

Initiations de PrEP	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
N	77 853	8 984	9 359	10 065	10 001	9 763	9 623	10 194	9 864
Exercice prescripteur renseigné, n	77 282	8 925	9 293	10 001	9 916	9 684	9 562	10 119	9 782
Médecins hôpital-CeGIDD, n (%)*	38 927 (50,4)	4 895 (54,8)	4 880 (52,5)	5 166 (51,7)	5 007 (50,5)	4 789 (49,5)	4 592 (48,0)	4 837 (47,8)	4 761 (48,7)
Médecins de ville, n (%)*	38 355 (49,6)	4 030 (45,2)	4 413 (47,5)	4 835 (48,3)	4 909 (49,5)	4 895 (50,5)	4 970 (52,0)	5 282 (52,2)	5 021 (51,3)
Libéraux, n (%)* dont :	32 231 (41,7)	3 506 (39,3)	3 773 (40,6)	4 142 (41,4)	4 173 (42,1)	4 115 (42,5)	4 063 (42,5)	4 385 (43,3)	4 074 (41,6)
généralistes, n (%)*	28 808 (37,3)	3 016 (33,8)	3 355 (36,1)	3 664 (36,6)	3 693 (37,2)	3 716 (38,4)	3 663 (38,3)	3 957 (39,1)	3 744 (38,3)
spécialistes, n (%)*	3 264 (4,2)	467 (5,2)	404 (4,3)	454 (4,5)	456 (4,6)	385 (4,0)	379 (4,0)	403 (4,0)	316 (3,2)
non renseigné, n (%)*	159 (0,2)	23 (0,3)	14 (0,2)	24 (0,2)	24 (0,2)	14 (0,1)	21 (0,2)	25 (0,2)	14 (0,1)
Salariés établissements (hors CeGIDD), n (%)*	6 124 (7,9)	524 (5,9)	640 (6,9)	693 (6,9)	736 (7,4)	780 (8,1)	907 (9,5)	897 (8,9)	947 (9,7)

*Pourcentage des prescriptions d'initiations de PrEP avec origine de la prescription (ville ou hôpital-CeGIDD) et exercice prescripteur (salarié ou libéral) renseigné.

TABLEAU B-2. Origine des prescriptions (ville ou hôpital-CeGIDD), mode d'exercice et spécialité des médecins ayant prescrit un renouvellement de PrEP entre le 1^{er} juillet 2021 et le 30 juin 2025, globalement et par semestre

Renouvellements de PrEP	TOTAL	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
N	1 343 659	116 559	130 613	148 136	164 789	181 584	188 224	202 678	211 076
Exercice prescripteur renseigné, n	1 334 517	115 601	129 582	147 115	163 647	180 341	186 980	201 436	209 815
Médecins hôpital-CeGIDD, n (%)*	685 927 (51,4)	72 769 (62,9)	74 850 (57,8)	79 275 (53,9)	84 678 (51,7)	89 914 (49,9)	90 446 (48,4)	95 797 (47,6)	98 198 (46,8)
Médecins de ville, n (%)*	648 590 (48,6)	42 832 (37,1)	54 732 (42,2)	67 840 (46,1)	78 969 (48,3)	90 427 (50,1)	96 534 (51,6)	105 639 (52,4)	111 617 (53,2)
Libéraux, n (%)* dont :	562 598 (42,2)	36 923 (31,9)	47 396 (36,6)	58 929 (40,1)	68 830 (42,1)	78 707 (43,6)	83 724 (44,8)	91 651 (45,5)	96 438 (46,0)
généralistes, n (%)*	499 997 (37,5)	31 926 (27,6)	41 544 (32,1)	52 129 (35,4)	60 934 (37,2)	70 052 (38,8)	74 748 (40,0)	82 075 (40,7)	86 589 (41,3)
spécialistes, n (%)*	59 805 (4,5)	4 752 (4,1)	5 549 (4,3)	6 494 (4,4)	7 528 (4,6)	8 295 (4,6)	8 592 (4,6)	9 184 (4,6)	9 411 (4,5)
non renseigné, n (%)*	2 796 (0,2)	245 (0,2)	303 (0,2)	306 (0,2)	368 (0,2)	360 (0,2)	384 (0,2)	392 (0,2)	438 (0,2)
Salariés établissements (hors CeGIDD), n (%)*	85 992 (6,4)	5 909 (5,1)	7 336 (5,7)	8 911 (6,1)	10 139 (6,2)	11 720 (6,5)	12 810 (6,9)	13 988 (6,9)	15 179 (7,2)

*Pourcentage des prescriptions de renouvellements de PrEP avec origine de la prescription (ville ou hôpital-CeGIDD) et exercice prescripteur (salarié ou libéral) renseigné.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

TABEAU M-1. Critères d'identification des personnes atteintes du VIH à la date d'initiation de Truvada® ou générique seul (critères d'exclusion)

CRITÈRE	IDENTIFICATION
Affection longue durée en cours	Codes CIM-10 : - B20 (immunodéficience humaine virale, à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires) - B21 (immunodéficience humaine virale, à l'origine de tumeurs malignes) - B22 (immunodéficience humaine virale, à l'origine d'autres affections précisées) - B23 (immunodéficience humaine virale, à l'origine d'autres maladies) - B24 (immunodéficience humaine virale, sans précision) - F024 (démence par VIH) - Z21 (infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine)
Hospitalisation (médecine-chirurgie-obstétrique)	Codes CIM-10 (diagnostic principal ou relié dans les 5 années précédentes ou diagnostic associé dans l'année précédente) : - B20 ; B21 ; B22 ; B23 ; B24 ; F024 ; Z21 Codes GHM (dans les 5 années précédentes) : - 25C02 (interventions pour maladie due au VIH) - 25M02 (autres maladies dues au VIH) - 25Z02 (maladies dues au VIH) - 25Z03 (maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans)
Analyses biologiques	Codes NABM (au moins un remboursement dans l'année précédente) : - 0805 (test de résistance génotypique aux antirétroviraux par séquençage du gène de la transcriptase inverse et du gène de la protéase virale) - 0806 (test de résistance génotypique aux antirétroviraux par séquençage du gène de l'enveloppe) - 1691 (recherche de l'allèle HLA*-B5701 par une technique de biologie moléculaire) - 4117 (mesure des concentrations plasmatiques des antirétroviraux) - 4128 (détection qualitative et quantitative de l'ARN VIH-1 dans le plasma sérial et/ou la fraction finale des spermatozoïdes) Code NABM (au moins trois remboursements dans l'année précédente) : - 4122 (mesure de la charge virale plasmatique VIH)
Remboursement d'antirétroviraux	Codes ATC (au moins un remboursement à 3 dates différentes pour des conditionnements d'un mois ou à 2 dates différentes pour des conditionnements de 3 mois de traitement) : - Inhibiteurs de protéases : J05AE01 (saquinavir) ; J05AE02 (indinavir) ; J05AE03 (ritonavir) ; J05AE04 (nelfinavir) ; J05AE05 (amprénavir) ; J05AE07 (fosamprenavir) ; J05AE08 (atazanavir) ; J05AE09 (tipranavir) ; J05AE10 (darunavir) - Inhibiteurs de la transcriptase inverse : J05AF01 (zidovudine) ; J05AF02 (didanosine) ; J05AF03 (zalcitabine) ; J05AF04 (stavudine) ; J05AF06 (abacavir) ; J05AG01 (névirapine) ; J05AG03 (éfavirenz) ; J05AG04 (étravirine) ; J05AG05 (rilpivirine) ; J05AG06 (doravirine) ; - Inhibiteurs de l'intégrase : J05AJ01 (raltégravir) ; J05AJ02 (elvitégravir) ; J05AJ03 (dolutégravir) ; J05AJ04 (cabotégravir) - Antirétroviraux en association : J05AR01 (zidovudine et lamivudine) ; J05AR02 (lamivudine et abacavir) ; J05AR04 (zidovudine, lamivudine et abacavir) ; J05AR06 (emtricitabine, ténofovir disoproxil et éfavirenz) ; J05AR08 (emtricitabine, ténofovir disoproxil et rilpivirine) ; J05AR09 (emtricitabine, ténofovir disoproxil, elvitégravir et cobicistat) ; J05AR10 (lopinavir et ritonavir) ; J05AR13 (dolutégravir, abacavir et lamivudine) ; J05AR14 (darunavir et cobicistat) ; J05AR15 (atazanavir et cobicistat) ; J05AR16 (lamivudine et raltégravir) ; J05AR17 (emtricitabine et ténofovir alafénamide) ; J05AR18 (emtricitabine, ténofovir alafénamide, élvitégravir et cobicistat) ; J05AR19 (emtricitabine, ténofovir alafénamide et rilpivirine) ; J05AR20 (emtricitabine, ténofovir alafénamide et bictégravir) ; J05AR21 (dolutégravir et rilpivirine) ; J05AR22 (emtricitabine, ténofovir alafénamide, darunavir et cobicistat) ; J05AR23 (atazanavir et ritonavir) ; J05AR24 (lamivudine, ténofovir disoproxil et doravirine) ; J05AR25 (lamivudine et dolutégravir) - Autres antirétroviraux : J05AX07 (enfuvirtide) ; J05AX09 (maraviroc) ; J05AX23 (ibalizumab) ; J05AX29 (fostemsavir) ; J05AX31 (lénacapavir)

TABEAU M-2. Codes des actes d'analyses biologiques utilisés pour identifier le contrôle de la fonction rénale

CODE NABM	LIBELLÉ
0407	Clairance (rénale) de la créatinine avec dosage sanguin et urinaire de la créatinine.
0592	Sang : créatinine
0593	Sang : urée et créatinine
0627	Urée : créatinine (créatininurie)