

Recours à la Vasectomie en France entre 2010 et 2025

Une étude sur le Système National des Données de Santé (SNDS)

27 août 2026

Mise à jour des données du rapport EPI-PHARE

« État des lieux de la pratique de la vasectomie en France entre 2010 et 2022 »

Rapport complet et article publié : <https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/vasectomie/>

Hugo JOURDAIN, Alain WEILL, Mahmoud ZUREIK

EPI-PHARE – Groupement d'intérêt scientifique (GIS) entre l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM et la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM)

Contact: **Pr Mahmoud Zureik**, directeur d'EPI-PHARE – mahmoud.zureik@ansm.sante.fr

Table des matières

1	Résumé de la note	3
	Contexte.....	3
	Méthode.....	3
	Résultats.....	3
	Conclusions.....	4
2	Evolution du recours à la vasectomie	5
2.1	Incidence du recours	5
2.2	Nombre de vasectomies par année	6
2.3	Par âge	7
3	Caractéristiques des hommes ayant recours à la vasectomie, par année	8
4	Cartographie des vasectomies en France : recours standardisé sur l'âge, par département	12

1 Résumé de l'étude

Contexte

Le paysage contraceptif français a connu des évolutions marquées au cours de la dernière décennie. Une étude EPI-PHARE (Poncet et al., Lancet Regional Health – Europe, 2025) menée à partir des informations issues des données du SNDS a montré qu'entre 2012 et 2022, alors que la prévalence globale du recours à la contraception restait stable chez les femmes de 15 à 49 ans (47 % en 2012 contre 46 % en 2022), l'usage de la contraception orale combinée a chuté d'un tiers (de 54 % à 35 % des utilisatrices). Cette baisse s'est accompagnée d'un doublement du recours au stérilet au cuivre (12 % à 21 % des utilisatrices) et à la pilule progestative seule (10 % à 19 %), traduisant un mouvement de fond vers des méthodes de longue durée, non ou moins hormonales.

L'évolution des méthodes contraceptives féminines ne peut se lire indépendamment de la vasectomie autorisée depuis 2001 en France : méthode masculine, définitive et non médicamenteuse, elle constitue au sein des couples un choix de substitution aux autres méthodes, et son évolution est donc susceptible d'influer en retour sur le recours à la contraception médicamenteuse. Un état des lieux de cette pratique en France a été réalisé en 2024 sur la période 2010-2022. L'objectif de la présente étude est d'actualiser ces résultats avec des données plus récentes, jusque fin 2025.

Méthode

Sur la base du Système National des Données de Santé (SNDS), nous avons extrait l'ensemble des actes remboursés de vasectomie chez les hommes de 18 à 70 ans, de tout régime d'assurance maladie, entre 2010 et 2025 (codes actes CCAM JHSA001 et JHSB001). Pour chaque année, nous avons décrit les caractéristiques sociodémographiques de ces hommes (âge, quintile de l'indice de défavorisation de la commune ou arrondissement de résidence, affiliation à la complémentaire santé solidaire [CSS], région et département de résidence), ainsi que les recours aux soins liés à l'intervention (consultations d'urologie avant et après intervention, actes de conservation de gamètes, spermogramme de contrôle post-intervention, acte de réversibilité, consommation d'anesthésiques et d'antalgiques dans les 3 à 12 mois après vasectomie). Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau d'effectifs et de pourcentages pour les variables catégorielles, de moyennes, écart-types, médianes, 1^{er} quartile (Q1) et 3^{ème} quartile (Q3) pour les variables numériques. Nous avons rapporté le nombre de vasectomies réalisées pour 100 000 habitants et avons estimé des taux de recours standardisés sur l'âge et des ratios standardisés de recours (ratio observé / attendu comparativement au taux de recours moyen en France entière) selon le département de résidence, présentés sous forme de cartes.

Résultats

Entre 2010 et 2025, 275 683 vasectomies ont été réalisées en France chez des hommes de 18 à 70 ans. Cette pratique, qui ne concernait que 2150 hommes en 2010 (11/100 000 habitants), s'est peu à peu diffusée pour atteindre 32 172 hommes en 2022 (158/100 000) puis 57 666 hommes en 2025 (280/100 000).

Après avoir diminué depuis 2010, l'âge médian au moment de l'intervention s'est stabilisé à 40 ans (Q1-Q3 : 37-45) depuis 2021 (versus 43 ans [Q1-Q3 : 39-48] en 2010). Au total, seuls 2,5 %

des hommes ayant eu recours à la vasectomie sur la période bénéficiaient de la CSS, très en-deçà de sa part dans la population générale, traduisant un recours socialement contrasté à cette intervention. Il existait pour la pratique de la vasectomie une sous-représentation du quintile le plus défavorisé (17,8%) et celui le plus favorisés (15,5%). Il semble y avoir un moindre recours dans les populations de quartiers les plus favorisés et celles de quartiers le plus défavorisés et les classes moyennes sont le plus concernées

Les disparités territoriales restent marquées : les trois départements où le recours est le plus élevé en 2025 sont la Vendée (taux standardisé de 578/100 000), la Loire-Atlantique (573/100 000) et le Maine-et-Loire (565/100 000). À l'inverse, les départements d'outre-mer et d'Île-de-France présentent les taux de recours les plus faibles (inférieurs ou proches de 100/100 000).

Concernant le parcours de soins, 74 % des hommes ont réalisé le spermogramme de contrôle post-intervention recommandé, un chiffre en constante augmentation : 57,9% en 2010, 72,8% en 2019 et 76,6% en 2024. Le délai médian entre l'intervention et le spermogramme était en revanche de 8,4 mois (7.5-10.5), contre 3 mois selon les recommandations. 7,5 % ont eu recours à une conservation de gamètes avant ou après l'intervention. Les actes de réversibilité restent marginaux (0,2%). Environ un tiers des hommes (34,9%) sont allés consulter un urologue post intervention, dans un délai médian de 8 (4-11) mois. Dans 99,1% des cas, l'acte chirurgical de vasectomie était unique, une reprise chirurgicale codant le même acte était retrouvée pour 2569 hommes (0,9%), deux reprises et plus pour 39 hommes. Concernant les délivrances d'antalgiques (liées ou non à la vasectomie) dans les 3 à 12 mois post-intervention, 9,5% des hommes avaient reçu deux délivrances, 3,9% trois délivrances et 3,8% 4 délivrances ou plus. L'utilisation d'anesthésiques locaux dans les 3 à 12 mois post-intervention était limitée à 2,2% de la population.


Conclusions

Depuis notre dernier état des lieux portant sur les données 2010-2022, le recours à la vasectomie a poursuivi sa progression en France, pour atteindre 57 666 hommes en 2025 (280/100 000 habitants), [incidence multipliée par 1,8 depuis 2022] alors que la tendance mondiale du recours à cette pratique contraceptive est à la baisse. Cette hausse s'accompagne de disparités sociales (recours plus élevé dans la classe moyenne et recours moindre chez les bénéficiaires de la CSS et dans les populations des quartiers les plus favorisés ou les plus défavorisés) et territoriales (surreprésentation en Pays de la Loire, sous-recours en Île-de-France et régions ultramarines). Les ressorts de cette évolution du choix contraceptif restent à documenter par des études sociologiques dédiées.

2 Evolution du recours à la vasectomie

2.1 Incidence du recours


Incidence du recours à la vasectomie en France



Année	Nombre de vasectomies 20 - 70 ans	Population INSEE	Population SNDS	Incidence INSEE / 100 000 hommes	Incidence SNDS / 100 000 hommes
2010	2 149	19 887 728	23 579 520	11	9
2011	2 304	19 996 019	23 777 502	12	10
2012	2 530	20 116 600	23 980 801	13	11
2013	3 406	20 210 206	24 135 076	17	14
2014	3 786	20 321 133	24 269 169	19	16
2015	4 030	20 353 026	24 404 342	20	17
2016	4 461	20 372 609	24 537 622	22	18
2017	5 849	20 312 409	24 579 244	29	24
2018	8 856	20 265 952	24 604 927	44	36
2019	12 644	20 253 159	24 623 572	62	51
2020	12 488	20 237 790	24 664 403	62	51
2021	22 554	20 300 293	24 690 391	111	91
2022	32 170	20 421 754	24 724 085	158	130
2023	46 820	20 465 627	24 743 283	229	189
2024	53 954	20 512 279	24 769 198	263	218

Année	Nombre de vasectomies 20 - 70 ans	Population INSEE	Population SNDS	Incidence INSEE / 100 000 hommes	Incidence SNDS / 100 000 hommes
2025	57 661	20 560 901	24 788 649	280	233


2.2 Nombre de vasectomies par année



Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre	2 150	2 304	2 531	3 406	3 786	4 030	4 462	5 851	8 858	12 644	12 488	22 554	32 172	46 826	53 955	57 666

2.3 Par âge

Nombre de vasectomies en France depuis 2010



Année	[18-30[	[30-40[	[40-50[	[50-60[	[60-70[
2010	20	526	1 211	306	87
2011	20	583	1 249	353	99
2012	22	664	1 322	397	126
2013	32	842	1 876	535	121
2014	37	1 004	2 068	557	120
2015	50	1 069	2 182	612	117
2016	56	1 345	2 351	584	126
2017	83	1 858	3 055	712	143
2018	122	2 968	4 652	962	154
2019	197	4 684	6 426	1 156	181
2020	213	4 817	6 370	961	127
2021	519	9 244	10 932	1 696	163
2022	690	13 547	15 311	2 419	205
2023	1 039	19 702	22 377	3 393	315
2024	1 152	22 908	25 684	3 865	346
2025	1 143	24 667	27 419	4 121	316

Caractéristiques des hommes ayant recours à la vasectomie, par année

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tous
Effectif	2150	2304	2531	3406	3786	4030	4462	5851	8858	12644	12488	22554	32172	46826	53955	57666	275683
Âge																	
Âge moyen (écart type)	44,1 (7.1)	44,2 (7.3)	44,3 (7.7)	44,0 (7.1)	43,7 (7.1)	43,6 (7.3)	43,2 (7.0)	42,8 (7.0)	42,3 (6.6)	41,7 (6.5)	41,3 (6.3)	40,8 (6.2)	40,7 (6.2)	40,7 (6.1)	40,7 (6.1)	40,7 (6.0)	41,1 (6.3)
Âge médian (quartile 1-quartile 3)	43,0 (39.0-48.0)	43,0 (39.0-48.0)	43,0 (39.0-48.0)	43,0 (39.0-48.0)	43,0 (39.0-47.0)	43,0 (39.0-47.0)	42,0 (38.0-47.0)	42,0 (38.0-46.0)	42,0 (38.0-46.0)	41,0 (37.0-46.0)	41,0 (37.0-45.0)	40,0 (37.0-45.0)	40,0 (36.0-44.0)	40,0 (37.0-44.0)	40,0 (37.0-44.0)	40,0 (37.0-44.0)	41,0 (37.0-45.0)
Âge en catégories, années																	
[18-30[	20 (0,9)	20 (0,9)	22 (0,9)	32 (0,9)	37 (1,0)	50 (1,2)	56 (1,3)	83 (1,4)	122 (1,4)	197 (1,6)	213 (1,7)	519 (2,3)	690 (2,1)	1039 (2,2)	1152 (2,1)	1143 (2,0)	5395 (2,0)
[30-40[	526 (24,5)	583 (25,3)	664 (26,2)	842 (24,7)	1004 (26,5)	1069 (26,5)	1345 (30,1)	1858 (31,8)	2968 (33,5)	4684 (37,0)	4817 (38,6)	9244 (41,0)	13547 (42,1)	19702 (42,1)	22908 (42,5)	24667 (42,8)	110428 (40,1)
[40-50[	1211 (56,3)	1249 (54,2)	1322 (52,2)	1876 (55,1)	2068 (54,6)	2182 (54,1)	2351 (52,7)	3055 (52,2)	4652 (52,5)	6426 (50,8)	6370 (51,0)	10932 (48,5)	15311 (47,6)	22377 (47,8)	25684 (47,6)	27419 (47,5)	134485 (48,8)
[50-60[	306 (14,2)	353 (15,3)	397 (15,7)	535 (15,7)	557 (14,7)	612 (15,2)	584 (13,1)	712 (12,2)	962 (10,9)	1156 (9,1)	961 (7,7)	1696 (7,5)	2419 (7,5)	3393 (7,2)	3865 (7,2)	4121 (7,1)	22629 (8,2)
[60-70]	87 (4,0)	99 (4,3)	126 (5,0)	121 (3,6)	120 (3,2)	117 (2,9)	126 (2,8)	143 (2,4)	154 (1,7)	181 (1,4)	127 (1,0)	163 (0,7)	205 (0,6)	315 (0,7)	346 (0,6)	316 (0,5)	2746 (1,0)
Indice de défavorisation, quintile																	
1 (le plus favorisé)	341 (15,9)	308 (13,4)	407 (16,1)	530 (15,6)	560 (14,8)	663 (16,5)	736 (16,5)	969 (16,6)	1525 (17,2)	2073 (16,4)	2162 (17,3)	3950 (17,5)	5876 (18,3)	8629 (18,4)	9643 (17,9)	10618 (18,4)	48990 (17,8)
2	442 (20,6)	524 (22,7)	486 (19,2)	710 (20,8)	810 (21,4)	850 (21,1)	990 (22,2)	1257 (21,5)	1942 (21,9)	2798 (22,1)	2792 (22,4)	5095 (22,6)	7335 (22,8)	10902 (23,3)	12577 (23,3)	13632 (23,6)	63142 (22,9)
3	444 (20,7)	461 (20,0)	566 (22,4)	748 (22,0)	778 (20,5)	859 (21,3)	920 (20,6)	1211 (20,7)	1869 (21,1)	2707 (21,4)	2594 (20,8)	4702 (20,8)	6691 (20,8)	9742 (20,8)	11286 (20,9)	11515 (20,0)	57093 (20,7)
4	476 (22,1)	528 (22,9)	547 (21,6)	741 (21,8)	876 (23,1)	847 (21,0)	921 (20,6)	1190 (20,3)	1803 (20,4)	2573 (20,3)	2534 (20,3)	4504 (20,0)	6260 (19,5)	8936 (19,1)	10502 (19,5)	11049 (19,2)	54287 (19,7)
5 (le plus défavorisé)	403 (18,7)	447 (19,4)	477 (18,8)	605 (17,8)	683 (18,0)	715 (17,7)	798 (17,9)	1086 (18,6)	1476 (16,7)	2117 (16,7)	2005 (16,1)	3590 (15,9)	4905 (15,2)	6930 (14,8)	7905 (14,7)	8644 (15,0)	42786 (15,5)
Manquant	44 (2,0)	36 (1,6)	48 (1,9)	72 (2,1)	79 (2,1)	96 (2,4)	97 (2,2)	138 (2,4)	243 (2,7)	376 (3,0)	401 (3,2)	713 (3,2)	1105 (3,4)	1687 (3,6)	2042 (3,8)	2208 (3,8)	9385 (3,4)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tous
Affiliation à la CSS	52 (2,4)	43 (1,9)	67 (2,6)	89 (2,6)	127 (3,4)	116 (2,9)	178 (4,0)	244 (4,2)	318 (3,6)	397 (3,1)	333 (2,7)	652 (2,9)	729 (2,3)	1033 (2,2)	1240 (2,3)	1334 (2,3)	6952 (2,5)
Région																	
Auvergne-Rhône-Alpes	328 (15,3)	321 (13,9)	389 (15,4)	534 (15,7)	602 (15,9)	661 (16,4)	716 (16,0)	914 (15,6)	1433 (16,2)	2005 (15,9)	1770 (14,2)	3646 (16,2)	4955 (15,4)	7293 (15,6)	8334 (15,4)	8663 (15,0)	42564 (15,4)
Bourgogne-Franche-Comté	124 (5,8)	141 (6,1)	118 (4,7)	164 (4,8)	200 (5,3)	232 (5,8)	240 (5,4)	308 (5,3)	463 (5,2)	639 (5,1)	480 (3,8)	1023 (4,5)	1377 (4,3)	2006 (4,3)	2376 (4,4)	2444 (4,2)	12335 (4,5)
Bretagne	148 (6,9)	163 (7,1)	180 (7,1)	257 (7,5)	331 (8,7)	287 (7,1)	325 (7,3)	456 (7,8)	738 (8,3)	1068 (8,4)	1072 (8,6)	1944 (8,6)	2820 (8,8)	4044 (8,6)	4513 (8,4)	4582 (7,9)	22928 (8,3)
Centre-Val-de-Loire	78 (3,6)	77 (3,3)	82 (3,2)	107 (3,1)	130 (3,4)	146 (3,6)	147 (3,3)	194 (3,3)	262 (3,0)	416 (3,3)	412 (3,3)	736 (3,3)	1121 (3,5)	1518 (3,2)	1876 (3,5)	2144 (3,7)	9446 (3,4)
Corse	8 (0,4)	9 (0,4)	8 (0,3)	7 (0,2)	9 (0,2)	18 (0,4)	12 (0,3)	18 (0,3)	22 (0,2)	32 (0,3)	21 (0,2)	35 (0,2)	53 (0,2)	88 (0,2)	97 (0,2)	139 (0,2)	576 (0,2)
Grand Est	230 (10,7)	254 (11,0)	282 (11,1)	321 (9,4)	332 (8,8)	373 (9,3)	447 (10,0)	584 (10,0)	822 (9,3)	1170 (9,3)	1228 (9,8)	2071 (9,2)	2947 (9,2)	4174 (8,9)	4646 (8,6)	5069 (8,8)	24950 (9,1)
Hauts-de-France	130 (6,0)	136 (5,9)	154 (6,1)	203 (6,0)	232 (6,1)	229 (5,7)	291 (6,5)	338 (5,8)	578 (6,5)	880 (7,0)	885 (7,1)	1472 (6,5)	2529 (7,9)	3717 (7,9)	4427 (8,2)	5030 (8,7)	21231 (7,7)
Ile-de-France	110 (5,1)	131 (5,7)	149 (5,9)	208 (6,1)	211 (5,6)	227 (5,6)	247 (5,5)	309 (5,3)	524 (5,9)	739 (5,8)	764 (6,1)	1419 (6,3)	2241 (7,0)	3365 (7,2)	3754 (7,0)	4399 (7,6)	18797 (6,8)
Normandie	75 (3,5)	92 (4,0)	109 (4,3)	140 (4,1)	158 (4,2)	181 (4,5)	166 (3,7)	271 (4,6)	379 (4,3)	596 (4,7)	689 (5,5)	1114 (4,9)	1704 (5,3)	2544 (5,4)	2908 (5,4)	3352 (5,8)	14478 (5,3)
Nouvelle-Aquitaine	213 (9,9)	247 (10,7)	274 (10,8)	368 (10,8)	428 (11,3)	414 (10,3)	472 (10,6)	599 (10,2)	927 (10,5)	1286 (10,2)	1392 (11,1)	2388 (10,6)	3198 (9,9)	4741 (10,1)	5510 (10,2)	5677 (9,8)	28134 (10,2)
Occitanie	219 (10,2)	216 (9,4)	281 (11,1)	361 (10,6)	371 (9,8)	414 (10,3)	470 (10,5)	611 (10,4)	910 (10,3)	1260 (10,0)	1215 (9,7)	2198 (9,7)	3037 (9,4)	4300 (9,2)	4995 (9,3)	5357 (9,3)	26215 (9,5)
Pays de la Loire	273 (12,7)	280 (12,2)	273 (10,8)	379 (11,1)	421 (11,1)	460 (11,4)	502 (11,3)	692 (11,8)	1044 (11,8)	1469 (11,6)	1562 (12,5)	2694 (11,9)	3687 (11,5)	5533 (11,8)	6365 (11,8)	6454 (11,2)	32088 (11,6)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	134 (6,2)	170 (7,4)	171 (6,8)	261 (7,7)	244 (6,4)	260 (6,5)	280 (6,3)	370 (6,3)	528 (6,0)	756 (6,0)	679 (5,4)	1275 (5,7)	1780 (5,5)	2613 (5,6)	3083 (5,7)	3234 (5,6)	15838 (5,7)
Département d'Outre-Mer	33 (1,5)	20 (0,9)	21 (0,8)	50 (1,5)	67 (1,8)	65 (1,6)	69 (1,5)	96 (1,6)	99 (1,1)	167 (1,3)	159 (1,3)	276 (1,2)	362 (1,1)	438 (0,9)	564 (1,0)	646 (1,1)	3132 (1,1)
Manquant	47 (2,2)	47 (2,0)	40 (1,6)	46 (1,4)	50 (1,3)	63 (1,6)	78 (1,7)	91 (1,6)	129 (1,5)	161 (1,3)	160 (1,3)	263 (1,2)	361 (1,1)	452 (1,0)	507 (0,9)	476 (0,8)	2971 (1,1)
Conservation des gamètes	81 (3,8)	109 (4,7)	124 (4,9)	211 (6,2)	291 (7,7)	225 (5,6)	298 (6,7)	430 (7,3)	635 (7,2)	873 (6,9)	873 (7,0)	1736 (7,7)	2761 (8,6)	3768 (8,0)	4191 (7,8)	4105 (7,1)	20711 (7,5)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tous
Nombre d'actes de vasectomie																	
1	2105 (97,9)	2269 (98,5)	2473 (97,7)	3353 (98,4)	3728 (98,5)	3964 (98,4)	4399 (98,6)	5751 (98,3)	8740 (98,7)	12464 (98,6)	12331 (98,7)	22311 (98,9)	31863 (99,0)	46407 (99,1)	53538 (99,2)	57379 (99,5)	27307 5 (99,1)
2	45 (2,1)	35 (1,5)	58 (2,3)	53 (1,6)	57 (1,5)	66 (1,6)	60 (1,3)	97 (1,7)	117 (1,3)	179 (1,4)	154 (1,2)	237 (1,1)	301 (0,9)	413 (0,9)	415 (0,8)	282 (0,5)	2569 (0,9)
3	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (0,1)	3 (0,1)	1 (0,0)	1 (0,0)	3 (0,0)	6 (0,0)	8 (0,0)	6 (0,0)	2 (0,0)	5 (0,0)	38 (0,0)
4	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (0,0)
Acte de réversibilité	13 (0,6)	13 (0,6)	22 (0,9)	25 (0,7)	22 (0,6)	29 (0,7)	30 (0,7)	28 (0,5)	38 (0,4)	43 (0,3)	54 (0,4)	75 (0,3)	68 (0,2)	46 (0,1)	33 (0,1)	11 (0,0)	550 (0,2)
Délivrances d'anesthésiques locaux entre 3 et 12 mois post-intervention	49 (2,3)	62 (2,7)	66 (2,6)	86 (2,5)	88 (2,3)	111 (2,8)	98 (2,2)	148 (2,5)	228 (2,6)	269 (2,1)	345 (2,8)	536 (2,4)	720 (2,2)	1043 (2,2)	1348 (2,5)	1005 (1,7)	6202 (2,2)
Délivrances d'antalgiques (en lien ou non en lien avec l'intervention) entre 3 et 12 mois post-intervention																	
0	1148 (53,4)	1227 (53,3)	1247 (49,3)	1766 (51,8)	1934 (51,1)	2116 (52,5)	2322 (52,0)	3150 (53,8)	4970 (56,1)	7359 (58,2)	7701 (61,7)	12844 (56,9)	17679 (55,0)	26015 (55,6)	30768 (57,0)	38904 (67,5)	16115 0 (58,5)
1	506 (23,5)	572 (24,8)	648 (25,6)	849 (24,9)	946 (25,0)	1007 (25,0)	1143 (25,6)	1499 (25,6)	2240 (25,3)	3147 (24,9)	2848 (22,8)	5607 (24,9)	8258 (25,7)	12076 (25,8)	13636 (25,3)	12079 (20,9)	67061 (24,3)
2	241 (11,2)	250 (10,9)	303 (12,0)	399 (11,7)	455 (12,0)	456 (11,3)	504 (11,3)	657 (11,2)	848 (9,6)	1136 (9,0)	1037 (8,3)	2280 (10,1)	3420 (10,6)	4882 (10,4)	5372 (10,0)	4038 (7,0)	26278 (9,5)
3	103 (4,8)	105 (4,6)	143 (5,6)	157 (4,6)	185 (4,9)	207 (5,1)	221 (5,0)	259 (4,4)	392 (4,4)	467 (3,7)	434 (3,5)	894 (4,0)	1485 (4,6)	1996 (4,3)	2192 (4,1)	1433 (2,5)	10673 (3,9)
4+	152 (7,1)	150 (6,5)	190 (7,5)	235 (6,9)	266 (7,0)	244 (6,1)	272 (6,1)	286 (4,9)	408 (4,6)	535 (4,2)	468 (3,7)	929 (4,1)	1330 (4,1)	1857 (4,0)	1987 (3,7)	1212 (2,1)	10521 (3,8)
Spermogramme de contrôle post-intervention	1244 (57,9)	1382 (60,0)	1619 (64,0)	2304 (67,6)	2556 (67,5)	2748 (68,2)	3079 (69,0)	4212 (72,0)	6571 (74,2)	9205 (72,8)	9143 (73,2)	16782 (74,4)	24764 (77,0)	36067 (77,0)	41334 (76,6)	41064 (71,2)	20407 4 (74,0)
Délai médian entre l'intervention et le spermogramme (mois)	7,8 (6.1-9.8)	7,8 (6.2-9.8)	7,7 (6.2-9.8)	7,9 (6.3-9.6)	8,0 (6.6-9.8)	8,2 (6.9-10.0)	8,2 (6.9-10.2)	8,2 (7.0-10.2)	8,2 (7.1-10.3)	8,3 (7.2-10.6)	9,2 (7.7-11.7)	8,6 (7.5-10.8)	8,4 (7.5-10.6)	8,4 (7.6-10.6)	8,4 (7.6-10.5)	8,3 (7.6-10.2)	8,4 (7.5-10.5)
Délai médian entre la dernière consultation d'urologie et la vasectomie (mois)	4,4 (2.0-10.2)	4,8 (2.0-10.5)	4,1 (1.9-10.2)	4,1 (2.1-10.2)	4,4 (2.1-10.4)	4,5 (2.2-10.5)	4,7 (2.2-10.5)	4,7 (2.2-10.6)	5,0 (2.3-10.7)	5,2 (2.3-10.7)	6,7 (2.6-11.8)	5,8 (2.5-11.1)	6,0 (2.7-11.2)	5,9 (2.8-11.2)	6,2 (2.8-11.3)	6,1 (2.7-11.4)	5,8 (2.6-11.2)
Consultation d'urologie post-intervention	429 (20,0)	517 (22,4)	667 (26,4)	1016 (29,8)	1158 (30,6)	1249 (31,0)	1509 (33,8)	1917 (32,8)	2987 (33,7)	4273 (33,8)	4365 (35,0)	8244 (36,6)	11945 (37,1)	16912 (36,1)	19268 (35,7)	19659 (34,1)	96115 (34,9)


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Tous
Délai médian entre la vasectomie et la première consultation d'urologie (mois)	69,8 (6.0- 291.6)	26,3 (5.4- 243.4)	11,7 (4.9- 205.3)	8,7 (3.7- 134.3)	8,7 (3.6- 123.5)	8,8 (4.2- 103.7)	8,5 (4.0- 59.6)	8,2 (3.8- 45.4)	8,2 (3.8- 21.9)	8,2 (3.9- 15.3)	8,3 (3.8- 14.1)	8,1 (3.6- 11.6)	8,2 (3.8- 11.1)	8,2 (4.2- 10.6)	8,3 (4.6- 10.3)	8,2 (3.8- 9.9)	8,2 (4.0- 11.1)

4 Cartographie des vasectomies en France : recours standardisé sur l'âge, par département


Ratio (standardisé sur l'âge) observé / attendu, en prenant pour référence la France entière.

Lecture : un ratio de 1 correspond à un taux de recours moyen sur la France.


2010



2015



2020



2025

